

Lämplig låsanordning för teleutrymmen i en fastighet

Ägaren till en fastighet ansvarar för låsanordningen och informationssäkerheten för de gemensamma utrustningsutrymmena i fastigheten. Obehörigas tillträde till utrustningsutrymmena för inomhusnäten och kopplingsställen ska vara förhindrat.

Utrustningsutrymmena för inomhusnätets utrustning och kopplingar ska låsas i enlighet med Transport- och kommunikationsverket Traficoms föreskrift 65 (inomhusnät och teleentreprenader). Låsanordningen tryggar kommunikationshemligheten och annan informationssäkerhet.

Telefonhemligheten och hemligheten i fråga om andra förtroliga meddelanden är okränkbar enligt 10 § i grundlagen.

Husfördelaren är det viktigaste utrustningsutrymmet i en fastighet och låsningen kan ordnas på olika sätt enligt de egenskaper som krävs av låsanordningen. Låsningen kan utföras med mekanisk eller elektronisk individuell nyckel. Ägaren till fastigheten definierar sättet för låsningen och ansvarar för nycklarna för varje enskilt lås samt för de nycklar som finns i nyckelfack. Låsanordningen för husfördelaren och för passagera till husfördelaren ska vara sådan att personal vid de teleföretag eller teleentreprenörer som levererar kommunikationstjänster till fastigheten vid behov har tillgång till husfördelaren utan dröjsmål.

Det finns tre grundalternativ:

1. Husfördelaren låses med ett lås ur teleföretagens gemensamma serie, t.ex. låsanordningssystemet KTL1E.
2. Husfördelaren låses med ett fastighetsspecifikt lås. Den låses dock inte med ett lås som hör till samma serie som de övriga låsen för fastigheten.
3. Husfördelaren låses med ett lås ur en serie som hör till den andra avtalsparten eller ett företag som tillhandahåller låstjänster.

Traficom rekommenderar att aktörerna börjar använda låsanordningssystemet KTL1E som är ett rekommendationsenligt sätt att låsa fastigheters tekniska teleutrymmen samt nyckelfack avsedda för ruttnycklar.

Låsanordningen för utrustningsutrymmen i bostadsfastigheter behandlas närmare i Traficoms rekommendation 306/2019 S. Rekommendationen och föreskrift 65 om inomhustelefonnät finns på Transport- och kommunikationsverkets webbsidor: traficom.fi.

