

Päivämäärä	Nro
24.06.2009	767/208/2009
Sisältöalue	
Lisäturvavöiden hyväksyminen koululaiskuljetuksessa käytettävään henkilöautoon	
Toimivallan säädösperusta	
Ajoneuvolaki 1090/2002 99 §	
Kohderyhmät	
Katsastustoimipaikat	
Voimassaoloaika	
29.06.2009 - toistaiseksi	
Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen	
1746/208/2007; 12.10.2007	

Lisäturvavöiden hyväksyminen koululaiskuljetuksessa käytettävään henkilöautoon

1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus

Ohjeessa kerrotaan, millaisia selvityksiä lisäturvavöistä ja niiden asennuksesta on esitettävä. Lisäksi ohjeessa kerrotaan, millaisia tietoja lisäturvavöiden hyväksynnästä on merkittävä ajoneuvoliikennerekisteriin.

2. Lainsäädäntöä

Koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä annetun LVM:n asetuksen (553/2006) 2 §:ssä on säädetty, mikä on koululaismatkustajien enimmäismäärä (kuormitus) koululaiskuljetuksissa. Jos koululaismatkustajien määrä ylittää rekisteriin merkityn istumapaikkojen lukumäärän, asetuksessa edellytetään autoon asennettuja lisäturvavöitä. Turvavöistä on tehtävä merkintä erikoisehtoihin.

Turvavöiden ja niiden kiinnityspisteiden vaatimuksista on säädetty autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetussa LVM:n asetuksessa (1248/2002, Liite 1). Turvavöiden ja niiden kiinnityspisteiden tulee täyttää direktiivien tai niitä vastaavien E-sääntöjen vaatimukset. Jäljempänä viitataan vain perusdirektiiveihin, vaatimustaso määräytyy ensimmäisen käyttöönottoajankohdan mukaisesti.

3. Vaatimuksia lisäturvavöiden ja niiden kiinnityspisteiden hyväksymiselle

Ehtoja lisäturvavöiden hyväksymiselle:

- 1.10.2004 tai sen jälkeen käyttöönotettavissa henkilöautoissa tulee olla kolmipisteturvavyöt kaikilla eteenpäin suunnatuilla paikoilla. Taaksepäin suunnatuille paikoille riittävät lantiovyöt.
- Ennen 1.10.2004 käyttöönotetussa autossa reunimmaisissa paikoissa lukuun ottamatta riittää lannevyöt. Reunimmaisilla paikoilla tulee olla kolmipistevyöt.
- Koululaiskuljetukseen käytettävään autoon ei ole saanut hyväksyä ns. ankurivyötä 1.8.2006 tai sen jälkeen.
- Turvavöiden lantiovyöosan kiinnityspisteiden välinen vähimmäisetäisyys on 350 mm (direktiivi 76/115/EY)

- e) Lisäturvavöitä saa olla vain sellaisilla varsinaisilla istuinpaikoilla, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan vieressä.
- f) Henkilöauton takimmaisen istuinrivin käyttö koulu- ja päivähoitokuljetuksissa on kielletty, jos istuimet on asennettu selkä menosuuntaan
- g) Vierekkäisillä istuinpaikoilla saa olla asennettuna turvavöitä enintään yksi jokaista täyttä 350 mm:n levyistä yhtenäistä istuinosa (= jaetuissa istuimissa istuinosa tulee olla kiinni toisissaan) kohti. Jos auto on otettu käyttöön ennen 29.4.2009, yli kolmen koululaisistuinpaikan käsittävään istuinriviin voidaan kuitenkin soveltaa autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun LVM:n asetuksen 1248/2002 21 §:n 3 momentin määräystä 100 mm edellä määrättyä kapeammasta istuinosa (minimimita suluissa), jos istuimen hartiatila täyttää em. mittavaatimukset. Koululaiskuljetuspaikkoja on siis 4, jos istuinosan leveys on vähintään 1400 mm (1300 mm), ja 5, jos em. leveys on vähintään 1750 mm (1650 mm) jne.
- h) Liikenneturvallisuuksista johtuen alkuperäisten turvavöiden ja lisäturvavöiden tulee olla sopivalla tavalla järjestetty istumapaikkoihin eivätkä vyöt saa olla asennettuna siten, että ne ovat käyttöasennossaan haitallisesti keskenään ristikkäin
- i) lisäksi suositellaan, että
 - autoon kiinnitetään näkyvälle paikalle matkustamoon helposti luettavissa oleva kilpi tai tarra, jossa on teksti "TURVAVÖITÄ LISÄTTY KOULULAISKULJETUSTA VARTEN – HUOM. MUUSSA KÄYTÖSSÄ HENKILÖKUORMITUS REKISTERIOTTEEN MUKAISESTI"
 - turvavöiden asianmukaista käyttöä varten lisävyöt varustetaan eri tavalla värikoodatuilla tai erikokoisilla lukko- ja kielikappaleilla kuin muut turvavyöt.

4. Vaadittavat selvitykset

Seuraavassa kappaleessa viitataan vain perusdirektiiveihin, mutta vaatimustaso määräytyy ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottoajankohtaa vastaavan säädöksen mukaisesti. Jos lisäturvavöiden kiinnityspisteet ovat istuimessa, edellytetään myös istuimen kiinnityksestä selvitys.

Turvavöiden tulee vastata direktiivin 77/541/ETY tai sitä vastaavan E-säännön nro 16 muutossarjan vaatimuksia. Vaatimustenmukaisuus tulee osoittaa turvavöissä olevilla tyyppihyväksyntämerkeillä tai turvavöiden testaustuloksilla. Turvavöiden ja mahdollisten istuinten kiinnityspisteiden osalta on esitettävä direktiivien 76/115/ETY ja 74/408/ETY tai vastaavan E-säännön 14 tai 17 mukaan tehtyjen testien tulokset.

5. Rekisteriin tehtävät merkinnät

Koululaiskuljetukseen hyväksytyn auton erikoisehtoihin on tehtävä seuraava merkintä:

Osa-alue: Yleinen, Erikoisehto: Hyväksytty koululaiskuljetukseen.

Lisäksi erikoisehtoihin merkitään muilla kuin kuljettajan vieressä olevilla istuimilla koululaiskuljetuksessa käytettävien turvavöiden määrä eri istuinjärjestelyillä:

Osa-alue: Yleinen, Erikoisehto: Turvavyöt koululaiskuljetuksessa enintään: rivi 1 (), rivi 2 (), rivi 3 ()

Yksikönpäällikkö

Sami Peuranen

Tarkastusinsinööri

Mikko Nurmi