

LIITE 4 Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus

KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus	C0	1.6.2020	
Ajoneuvolla ajo kielletty	C1	1.6.2020	
Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C2	1.6.2020	
Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty	C3	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty	C4	1.6.2020	
Traktorilla ajo kielletty	C5	1.6.2020	
Moottoripyörällä ajo kielletty	C6	1.6.2020	
Moottorikelkalla ajo kielletty	C7	1.6.2020	
Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty	C8	1.6.2020	
Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty	C8_2	1.6.2020	
Linja-autolla ajo kielletty	C9	1.6.2020	
Mopolla ajo kielletty	C10	1.6.2020	
Polkupyörällä ajo kielletty	C11	1.6.2020	
Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty	C12	1.6.2020	
Jalankulku kielletty	C13	1.6.2020	
Jalankulku ja polkupyörällä ajo kielletty	C14	1.6.2020	
Jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty	C15	1.6.2020	
Ratsastus kielletty	C16	1.6.2020	
Kielletty ajosuunta	C17	1.6.2020	
Kielletty ajosuunta	C17_2	1.6.2020	
Kielletty ajosuunta	C17_3	1.6.2020	
Kielletty ajosuunta	C17_4	1.6.2021	
Vasemmalle kääntyminen kielletty	C18	1.6.2020	
Oikealle kääntyminen kielletty	C19	1.6.2020	
U-käännös kielletty	C20	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu leveys	C21	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu leveys	C21_2	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu leveys	C21_3	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu leveys	C21_4	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu leveys	C21_5	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu leveys	C21_6	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_2	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_3	1.6.2020	

LIITE 4 Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus

KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_4	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_5	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_6	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_7	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_8	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_9	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_10	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_11	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_12	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_13	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_14	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_15	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_16	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_17	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_18	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_19	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_20	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_21	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_22	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_23	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_24	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu korkeus	C22_25	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23_2	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23_3	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23_4	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23_5	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23_6	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23_7	1.6.2020	
Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus	C23_8	1.6.2020	

LIITE 4 Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus

KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_2	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_3	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_4	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_5	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_6	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_7	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_8	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_9	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_10	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_11	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_12	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_13	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu massa	C24_14	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_2	7.1.2025	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_3	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_4	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_5	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_6	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_7	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_8	1.6.2021	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_9	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_10	1.6.2020	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_11	7.1.2025	
Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa	C25_12	7.1.2025	
Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa	C26	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa	C26_2	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa	C26_3	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa	C26_4	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa	C26_5	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa	C26_6	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa	C26_7	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa	C27	1.6.2020	
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa	C27_2	1.6.2021	

LIITE 4 Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus

KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa	C27_3	1.6.2021	
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa	C27_4	1.6.2021	
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa	C27_5	1.6.2021	
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa	C27_6	1.6.2021	
Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa	C27_7	1.6.2021	
Ohituskielto	C28	1.6.2020	
Ohituskielto päättyy	C29	1.6.2020	
Ohituskielto kuorma-autolla	C30	1.6.2020	
Ohituskielto kuorma-autolla päättyy	C31	1.6.2020	
Nopeusrajoitus	C32	1.6.2020	
Nopeusrajoitus	C32_2	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_3	1.6.2020	
Nopeusrajoitus	C32_4	1.6.2020	
Nopeusrajoitus	C32_4_2	1.6.2020	
Nopeusrajoitus	C32_4_3	1.6.2020	
Nopeusrajoitus	C32_5	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_5_2	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_5_3	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_6	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_7	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_7_2	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_7_3	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_8	7.1.2025	
Nopeusrajoitus	C32_9	7.1.2025	
Nopeusrajoitus päättyy	C33	1.6.2020	
Nopeusrajoitus päättyy	C33_2	1.6.2020	
Nopeusrajoitus päättyy	C33_3	1.6.2020	
Nopeusrajoitus päättyy	C33_4	7.1.2025	
Nopeusrajoitus päättyy	C33_5	7.1.2025	
Nopeusrajoitus päättyy	C33_6	7.1.2025	
Nopeusrajoitusalue	C34	15.6.2023	
Nopeusrajoitusalue	C34_2	15.6.2023	
Nopeusrajoitusalue	C34_3	7.1.2025	
Nopeusrajoitusalue	C34_4	15.6.2023	
Nopeusrajoitusalue	C34_5	7.1.2025	

LIITE 4 Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus

KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Nopeusrajoitusalue päättyy	C35	15.6.2023	
Nopeusrajoitusalue päättyy	C35_2	15.6.2023	
Nopeusrajoitusalue päättyy	C35_3	7.1.2025	
Nopeusrajoitusalue päättyy	C35_4	15.6.2023	
Nopeusrajoitusalue päättyy	C35_5	7.1.2025	
Nopeusrajoitusalue päättyy	C35_6	15.6.2023	
Ajokaistakohtainen kieltö, rajoitus tai määräys	C36	1.6.2020	
Ajokaistakohtainen kieltö, rajoitus tai määräys	C36_2	1.6.2020	
Ajokaistakohtainen kieltö, rajoitus tai määräys	C36_3	1.6.2020	
Ajokaistakohtainen kieltö, rajoitus tai määräys	C36_4	1.6.2020	
Ajokaistakohtainen kieltö, rajoitus tai määräys	C36_5	1.6.2020	
Ajokaistakohtainen kieltö, rajoitus tai määräys	C36_6	1.6.2020	
Ajokaistakohtainen kieltö, rajoitus tai määräys	C36_7	1.6.2020	
Pysäyttäminen kielletty	C37	1.6.2020	
Pysäköinti kielletty	C38	1.6.2020	
Pysäköintikieltoalue	C39	15.6.2023	
Pysäköintikieltoalue	C39_2	1.6.2021	
Pysäköintikieltoalue päättyy	C40	15.6.2023	
Taksiasema-alue	C41	1.6.2020	
Taksin pysäyttämisaikka	C42	1.6.2020	
Kuormausaika	C43	15.6.2022	
Kuormausaika	C43_2	15.6.2022	
Vuoropysäköinti	C44.1	1.6.2020	
Vuoropysäköinti	C44.2	1.6.2020	
Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten	C45	7.1.2025	
Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten	C45_2	1.6.2020	
Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten	C45_3	1.6.2020	
Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten	C46	1.6.2020	
Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten	C46_2	1.6.2021	
Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten	C46_3	1.6.2020	
Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten	C46_4	1.6.2021	
Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten	C46_5	1.6.2021	
Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys	C47	1.6.2020	
Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty	C48	1.6.2020	


LIITE 4 Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus

KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT


Liikennemerkki	Piirustusno	PVM	Lisätiedot
----------------	-------------	-----	------------

KIELTO- JA RAJOITUSMERKIT C0


Tieliikennelain merkkiryhmän C liikennemerkkien mitoitus




Merkin C1 koko			
Mitta	Suuri	Normaali	Pieni
a	900	640	400
b	160	115	70
c	15	10	5



Merkin koko			
Mitta	Suuri	Normaali*	Pieni
c	900	640	400
g	91,4	65	40,6
n	70,3	50	31,25
r	14,1	10	6,25




Merkin C17 koko			
Mitta	Suuri	Normaali*	Pieni
c	900	640	400
m	175,8	125	78,1
o	42,2	30	18,75
r	21,1	15	9,4



Merkin koko			
Mitta	Suuri	Normaali*	Pieni
d	-	900	600
e	-	900	600
f	-	640	400
r	-	30	20

*) Suuri ja pieni koko skaalautuvat normaalikoon mukaan.

LIKENNEMERKKI C1
Ajoneuvolla ajo kielletty




Mitat (mm):

	a	b	c
suuri	900	160	15
normaali	640	115	10
pieni	400	70	5
Liikenteenohjaajan merkki	200	35	3

LIKENNEMERKKI C2

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C3

Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C4


Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C5 Traktorilla ajo kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C6 Moottoripyörällä ajo kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C7 Moottorikelkalla ajo kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C8

Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C8


C8_2 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty ja
lisäkilpi H14

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	400




A (VAK)



LIKENNEMERKKI C9 Linja-autolla ajo kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C10


Mopolla ajo kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C11
Polkupyörällä ajo kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C12


Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty



Mitat (mm): **c**


suuri	900
normaali	640
pieni	400

Keltainen heijastava
Punainen heijastava



LIKENNEMERKKI C13 Jalankulku kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C14

Jalankulku ja polkupyörällä ajo kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C15


Jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C16 Ratsastus kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C17
Kielletty ajosuunta




Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C17

C17_2 Kielletty ajosuunta ja lisäkilpi H12.10_2


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C17

C17_3 Kielletty ajosuunta ja lisäkilpi H12.10_2_2


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C17

C17_4 Kielletty ajosuunta, taivutettu

Merkki taivutettuna



Mitat (mm):


c m o r s

suuri
normaali *
pieni

900	175,8	56,25	21,1	281,25
640	125	30	15	200
400	78,1	25	9,4	125

Keltainen heijastava

Punainen heijastava




*) Suuri ja pieni koko skaalautuvat normaalikoon mukaan.

LIKENNEMERKKI C18

Vasemmalle kääntyminen kielletty

Mitat (mm): c


suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C19


Oikealle kääntyminen kielletty

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C20 U-käännös kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C21

Ajoneuvon suurin sallittu leveys


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C21

C21_2 Ajoneuvon suurin sallittu leveys


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C21

C21_3 Ajoneuvon suurin sallittu leveys


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C21

C21_4 Ajoneuvon suurin sallittu leveys


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C21

C21_5 Ajoneuvon suurin sallittu leveys


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C21

C21_6 Ajoneuvon suurin sallittu leveys


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_2 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_3 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_4 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_5 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_6 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_7 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_8 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_9 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_10 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_11 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_12 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_13 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_14 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_15 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_16 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_17 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_18 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_19 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_20 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_21 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_22 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_23 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_24 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C22

C22_25 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C23


Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C23


C23_2 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C23


C23_3 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C23


C23_4 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C23


C23_5 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C23


C23_6 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C23


C23_7 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C23


C23_8 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_2 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_3 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_4 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_5 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_6 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_7 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_8 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_9 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_10 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_11 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_12 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_13 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C24


C24_14 Ajoneuvon suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_2 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_3 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_4 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_5 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_6 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_7 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_8 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_9 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_10 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_11 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C25


C25_12 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C26


Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C26


C26_2 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C26


C26_3 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C26


C26_4 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C26


C26_5 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C26


C26_6 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C26


C26_7 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C27


Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C27


C27_2 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C27


C27_3 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C27


C27_4 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C27


C27_5 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C27


C27_6 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C27


C27_7 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa



Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

LIKENNEMERKKI C28 Ohituskielto


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C30

Ohituskielto kuorma-autolla


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C31

Ohituskielto kuorma-autolla päättyy


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C32 Nopeusrajoitus

Mitat (mm): c


suuri	900
normaali	640
pieni	-



LIIKENNEMERKKI C32


C32_2 Nopeusrajoitus

Mitat (mm):	c
suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C32
C32_3 Nopeusrajoitus

Mitat (mm):	c
suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C32
C32_4 Nopeusrajoitus


Mitat (mm):	c
suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C32

C32_4_2 Nopeusrajoitus ja lisäkilpi H24

Mitat (mm):	c
suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C32

C32_4_3 Nopeusrajoitus ja lisäkilpi H24

Mitat (mm): c

suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C32

C32_5 Nopeusrajoitus (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C32

C32_5_2 Nopeusrajoitus ja lisäkilpi H24 (taajamassa)

Mitat (mm): c

suuri 900
normaali 640
pieni -




LIKENNEMERKKI C32

C32_5_3 Nopeusrajoitus ja lisäkilpi H24 (taajamassa)

Mitat (mm): c


suuri	900
normaali	640
pieni	-



LIKENNEMERKKI C32

C32_6 Nopeusrajoitus (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C32

C32_7 Nopeusrajoitus (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C32

C32_7_2 Nopeusrajoitus ja lisäkilpi H24 (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri 900
normaali 640
pieni -




LIKENNEMERKKI C32

C32_7_3 Nopeusrajoitus ja lisäkilpi H24 (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C32

C32_8 Nopeusrajoitus (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C32

C32_9 Nopeusrajoitus (moottoritiellä)

Mitat (mm): c


suuri	900
normaali	640
pieni	-



LIIKENNEMERKKI C33
Nopeusrajoitus päättyy

Mitat (mm): **c**


suuri	-
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C33
C33_2 Nopeusrajoitus päättyy

Mitat (mm): **c**

suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C33

C33_3 Nopeusrajoitus päättyy

Mitat (mm): c

suuri	-
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C33

C33_4 Nopeusrajoitus päättyy (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C33

C33_5 Nopeusrajoitus päättyy (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C33


C33_6 Nopeusrajoitus päättyy (taajaman ulkopuolella)

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	-




LIKENNEMERKKI C34
Nopeusrajoitusalue



Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400


LIKENNEMERKKI C34
C34_2 Nopeusrajoitusalue



Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C34


C34_3 Nopeusrajoitusalue (taajaman ulkopuolella)



Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400


LIKENNEMERKKI C34
C34_4 Nopeusrajoitusalue



Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400


LIKENNEMERKKI C34

C34_5 Nopeusrajoitusalue (taajaman ulkopuolella)



Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400


LIKENNEMERKKI C35
Nopeusrajoitusalue päättyy



Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C35

C35_2 Nopeusrajoitusalue päättyy




Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C35

C35_3 Nopeusrajoitusalue päättyy (taajaman ulkopuolella)




Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C35

C35_4 Nopeusrajoitusalue päättyy




Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C35

C35_5 Nopeusrajoitusalue päättyy (taajaman ulkopuolella)




Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C35

C35_6 Nopeusrajoitusalue päättyy, pieni koko




Mitat (mm):

Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400


LIKENNEMERKKI C36

Ajokaistakohtainen kiello, rajoitus tai määräys





LIKENNEMERKKI C36

C36_2 Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys




LIKENNEMERKKI C36

C36_3 Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys





C36_4 Ajokaistakohtainen kiello, rajoitus tai määräys





LIKENNEMERKKI C36

C36_5 Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys




LIKENNEMERKKI C36

C36_6 Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys




LIKENNEMERKKI C36

C36_7 Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys



LIKENNEMERKKI C37 Pysäyttäminen kielletty


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C38 Pysäköinti kielletty

Mitat (mm): c

suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C39
Pysäköintikieltoalue



Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C39


C39_2 Pysäköintikieltoalue, pieni koko



Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400

LIKENNEMERKKI C40
Pysäköintikieltoalue päättyy




Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	900	900	640
pieni	600	600	400


LIKENNEMERKKI C41
Taksiasema-alue

Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	600	800	400
pieni	-	-	-




Mitat (mm):	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	600	800	400
pieni	-	-	-



LIKENNEMERKKI C43
Kuormauspaikka

Mitat (mm):


	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	650	800	400
pieni	-	-	-



LIKENNEMERKKI C43
C43_2 Kuormauspaikka


Mitat (mm):

	d	e	f
suuri	-	-	-
normaali	650	800	400
pieni	-	-	-




LIKENNEMERKKI C44 C44.1 Vuoropysäköinti

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C44 C44.2 Vuoropysäköinti


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C45

Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C45

C45_2 Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C45

C45_3 Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400




LIKENNEMERKKI C46

Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten




Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C46

C46_2 Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C46

C46_3 Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C46

C46_4 Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C46

C46_5 Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C47

Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400



LIKENNEMERKKI C48

Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä
ajoneuvolla ajo kielletty

