

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Nuolet, Suunnistustaulut	F0_1	7.1.2025	
Nuolet, Suunnistustaulut F1.2	F0_2	1.6.2021	
Nuolet, Ajokaistan yläpuoliset viitat F10	F0_3	1.6.2021	
Nuolet, F-sarja	F0_4a	15.6.2021	
Nuolet, F-sarja	F0_4b	1.6.2021	
Nuolet, Kiertoliittymä	F0_5a	1.6.2021	
Nuolet, Kiertoliittymä	F0_5b	15.6.2023	
Nuolet, Lyhennetty nuolimalli yksirivisessä suunnistustaulussa	F0_6	1.6.2021	
Nuolet, Erkanemisviitat	F0_7	15.6.2023	
Opastusmerkin reunanauhojen mitoittaminen	F0_8	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F1.1	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F1.1_2	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_3	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_3_2	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_3_3	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_3_4	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_3_5	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_3_6	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_3_7	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_4	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_4_2	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_4_3	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_4_4	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_4_5	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_4_6	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_5	7.1.2025	
Suunnistustaulu	F1.1_5_2	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_5_3	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.1_6	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_6_2	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.1_6_3	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.1_6_4	1.6.2021	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Suunnistustaulu	F1.1_6_5	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.2	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.2_2	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.2_3	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.2_4	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.2_5	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F1.2_6	7.1.2025	
Suunnistustaulu	F1.3	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.3_2	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F1.3_3	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F1.3_4	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F1.3_5	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F2.1	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F2.1_2	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_2_2	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_2_3	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_2_4	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F2.1_3	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_3_2	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_3_3	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_3_4	15.6.2023	
Suunnistustaulu	F2.1_4	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_5	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_5_2	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F2.1_5_3	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F2.1_5_4	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_5_5	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_5_6	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F2.1_5_7	7.1.2025	
Suunnistustaulu	F2.1_6	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F2.1_7	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_7_2	1.6.2020	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Suunnistustaulu	F2.1_7_3	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_7_4	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.1_7_5	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F2.1_7_6	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F2.1_7_7	15.6.2022	
Suunnistustaulu	F2.2	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.2_2	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.2_3	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.2_4	1.6.2020	
Suunnistustaulu	F2.3	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F2.3_2	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F2.3_3	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F2.3_4	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F2.3_4_2	1.6.2021	
Suunnistustaulu	F2.3_5	15.6.2022	
Ajokaistakohtainen suunnistustaulu	F3	1.6.2020	
Ajokaistakohtainen suunnistustaulu	F3_2	1.6.2021	
Ajokaistakohtainen suunnistustaulu	F3_2_2	1.6.2021	
Kiertotien suunnistustaulu	F4.1	1.6.2020	
Kiertotien suunnistustaulu	F4.1_2	15.6.2023	
Kiertotien suunnistustaulu	F4.2	1.6.2020	
Kiertotieopastus	F5	1.6.2020	
Ajoreittiopastus	F6	1.6.2020	
Ajokaistaopastus	F7.1	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_2	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_3	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_4	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_5	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_6	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_7	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_8	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_9	1.6.2021	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Ajokaistaopastus	F7.1_10	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_11	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_12	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_13	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_14	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_15	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_16	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_17	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_18	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.1_19	7.1.2025	
Ajokaistaopastus	F7.1_20	7.1.2025	
Ajokaistaopastus	F7.2	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.2_2	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.2_3	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.2_4	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.2_5	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.2_6	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.2_7	15.6.2022	
Ajokaistaopastus	F7.2_8	15.6.2022	
Ajokaistaopastus	F7.3	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.3_2	15.6.2022	
Ajokaistaopastus	F7.4	15.6.2022	
Ajokaistaopastus	F7.4_2	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.4_3	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.4_4	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.4_5	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.5	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.5_2	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.5_3	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.5_4	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.6	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.6_2	1.6.2021	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Ajokaistaopastus	F7.6_3	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.6_4	1.6.2021	
Ajokaistaopastus	F7.6_5	15.6.2023	
Ajokaistaopastus	F7.6_6	15.6.2023	
Ajokaistan päättyminen	F8.1	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.1_2	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.1_3	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.1_4	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.1_5	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.1_5_2	15.6.2022	
Ajokaistan päättyminen	F8.2	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.2_2	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.2_3	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.2_4	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.2_5	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.2_6	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.2_7	1.6.2021	
Ajokaistan päättyminen	F8.2_8	1.6.2021	
Viitoituksen koontimerkki	F9	15.6.2023	
Viitoituksen koontimerkki	F9_2	15.6.2023	
Viitoituksen koontimerkki	F9_3	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10	1.6.2020	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_2	1.6.2021	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_3	1.6.2020	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_3_2	1.6.2020	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_3_3	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_3_4	1.6.2020	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_3_5	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_3_6	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_4	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_4_2	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_5	15.6.2023	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_5_2	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_5_3	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_5_4	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_6	1.6.2021	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_7	1.6.2021	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_8	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_8_2	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_8_3	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_8_4	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F10_8_5	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_2	1.6.2020	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_3	1.6.2020	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_3_2	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_3_3	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_3_4	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_3_5	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_3_6	7.1.2025	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_3_7	7.1.2025	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_4	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_4_2	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_4_3	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_5	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_5_2	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_6	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen viitta	F11_6_2	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta	F12	1.6.2020	
Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta	F12_2	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta	F12_2_2	15.6.2023	
Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta	F12_3	15.6.2022	
Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta	F12_4	1.6.2021	
Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta	F12_5	15.6.2022	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta	F12_6	15.6.2023	
Tienviitta	F13	1.6.2020	
Tienviitta	F13_2	1.6.2021	
Tienviitta	F13_2_2	1.6.2020	
Tienviitta	F13_3	1.6.2020	
Tienviitta	F13_3_2	1.6.2020	
Tienviitta	F13_3_3	1.6.2020	
Tienviitta	F13_3_4	1.6.2020	
Tienviitta	F13_3_5	15.6.2022	
Tienviitta	F13_3_6	15.6.2022	
Tienviitta	F13_3_7	15.6.2023	
Tienviitta	F13_3_8	15.6.2023	
Tienviitta	F13_3_9	15.6.2023	
Tienviitta	F13_3_10	15.6.2023	
Tienviitta	F13_3_11	15.6.2023	
Tienviitta	F13_4	15.6.2022	
Tienviitta	F13_4_2	1.6.2020	
Tienviitta	F13_4_3	1.6.2020	
Tienviitta	F13_4_4	1.6.2021	
Tienviitta	F13_5	15.6.2022	
Tienviitta	F13_5_2	15.6.2023	
Tienviitta	F13_6	1.6.2020	
Tienviitta	F13_7	1.6.2020	
Tienviitta	F13_8	15.6.2022	
Tienviitta	F13_9	1.6.2021	
Erkanemisviitta	F14	1.6.2021	
Erkanemisviitta	F14_2	1.6.2020	
Erkanemisviitta	F14_2_2	1.6.2021	
Erkanemisviitta	F14_3	1.6.2020	
Erkanemisviitta	F14_4	1.6.2020	
Erkanemisviitta	F14_5	1.6.2020	
Erkanemisviitta	F14_6	15.6.2023	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Erkanemisviitta	F14_7	15.6.2023	
Kiertotien viitta	F15	1.6.2020	
Osoiteviitta	F16	15.6.2022	
Osoiteviitta	F16_2	15.6.2022	
Osoiteviitta	F16_3	15.6.2022	
Osoiteviitan ennakkomerkki	F17	7.1.2025	
Osoiteviitan ennakkomerkki	F17_2	15.6.2022	
Osoiteviitan ennakkomerkki	F17_3	15.6.2022	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.1	1.6.2020	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.1_2	7.1.2025	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.1_3	1.6.2021	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.2	1.6.2020	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.2_2	15.6.2022	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.3	1.6.2020	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.3_2	15.6.2022	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.4	1.6.2020	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.4_2	15.6.2022	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.5	1.6.2020	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.5_2	15.6.2022	
Liityntäpysäköintiviitta	F18.5_3	7.1.2025	
Jalankulun viitta	F19	1.6.2020	
Jalankulun viitta	F19_2	1.6.2020	
Jalankulun viitta	F19_3	1.6.2020	
Jalankulun viitta	F19_4	15.6.2023	
Pyöräilyn viitta	F20.1	1.6.2020	
Pyöräilyn viitta	F20.2	15.6.2022	
Pyöräilyn viitta	F20.2_2	1.6.2020	
Pyöräilyn viitta	F20.2_3	1.6.2020	
Pyöräilyn viitta	F20.2_4	15.6.2022	
Pyöräilyn viitta	F20.2_4_2	15.6.2022	
Pyöräilyopasteet, perusnuolet	F21_1	1.6.2021	
Pyöräilyopasteet, perusnuolet	F21_2	15.6.2022	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Pyöräilyopasteet, kiertoliittymänuolet	F21_3	1.6.2021	
Pyöräilyopasteet, kiertoliittymänuolet	F21_4	1.6.2021	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.1	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.1_2	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.1_3	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.1_4	15.6.2023	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.1_5	15.6.2023	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.1_6	15.6.2023	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.2	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.2_2	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.2_3	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.2_4	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.2_5	1.6.2020	
Pyöräilyn suunnistustaulu	F21.2_6	15.6.2022	
Pyöräilyn etäisyystaulu	F22	1.6.2020	
Pyöräilyn etäisyystaulu	F22_2	15.6.2022	
Pyöräilyn etäisyystaulu	F22_3	15.6.2023	
Pyöräilyn etäisyystaulu	F22_4	15.6.2023	
Pyöräilyn paikannimi	F23	1.6.2020	
Pyöräilyn paikannimi	F23_2	1.6.2020	
Umpitie	F24.1	1.6.2020	
Umpitie	F24.2	7.1.2025	
Umpitie	F24.2_2	7.1.2025	
Umpitie	F24.3	1.6.2020	
Enimmäisnopeussuositus	F25	1.6.2021	
Etäisyystaulu	F26	1.6.2021	
Etäisyystaulu	F26_2	1.6.2021	
Etäisyystaulu	F26_3	1.6.2020	
Etäisyystaulu	F26_4	1.6.2021	
Etäisyystaulu	F26_5	1.6.2021	
Etäisyystaulu	F26_6	1.6.2021	
Paikannimi	F27.1	1.6.2021	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus

Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Paikannimi	F27.1_2	15.6.2022	
Paikannimi	F27.1_2_2	1.6.2021	
Paikannimi	F27.1_3	15.6.2023	
Paikannimi	F27.2	1.6.2021	
Kansainvälisen pääliikenneväylän numero	F28	15.6.2022	
Kansainvälisen pääliikenneväylän numero	F28_2	15.6.2022	
Valtatien numero	F29	15.6.2022	
Valtatien numero	F29_2	1.6.2021	
Kantatien numero	F30	15.6.2022	
Seututien numero	F31	15.6.2022	
Muun maantien numero	F32	15.6.2022	
Kehätien numero	F33	15.6.2022	
Kehätien numero	F33_2	15.6.2022	
Eritasoliittymän numero	F34	1.6.2020	
Eritasoliittymän numero	F34_2	15.6.2022	
Eritasoliittymän numero	F34_3	15.6.2022	
Eritasoliittymän numero	F34_4	1.6.2021	
Eritasoliittymän numero	F34_5	7.1.2025	
Eritasoliittymän numero	F34_6	7.1.2025	
Eritasoliittymän numero	F34_7	7.1.2025	
Opastus numeron tarkoittamalle tielle	F35	15.6.2022	
Opastus numeron tarkoittamalle tielle	F35_2	15.6.2022	
Opastus numeron tarkoittamalle tielle	F35_2_2	15.6.2022	
Opastus numeron tarkoittamalle tielle	F35_3	15.6.2022	
Opastus numeron tarkoittamalle tielle	F35_4	15.6.2022	
Opastus numeron tarkoittamalle tielle	F35_5	15.6.2022	
Opastus numeron tarkoittamalle tielle	F35_6	15.6.2022	
Varareitti	F36	15.6.2022	
Varareitti	F36_2	7.1.2025	
Moottoritien tunnus	F37	15.6.2022	
Moottoriliikennetien tunnus	F38	15.6.2022	
Lentoasema	F39	15.6.2022	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus





Opastusmerkit

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Autolautta	F40	15.6.2022	
Matkustajasatama	F41	15.6.2022	
Tavarasatama	F42	15.6.2022	
Tavaraterminaali	F43	15.6.2022	
Teollisuusalue tai yritysalue	F44	15.6.2022	
Vähittäiskaupan suuryksikkö	F45	15.6.2022	
Pysäköinti	F46.1	15.6.2022	
Pysäköinti	F46.1_2	15.6.2022	
Pysäköinti	F46.1_3	15.6.2022	
Pysäköinti	F46.2	15.6.2022	
Pysäköinti	F46.2_2	15.6.2022	
Pysäköinti	F46.2_3	15.6.2022	
Rautatieasema	F47	15.6.2022	
Linja-autoasema	F48	15.6.2022	
Keskusta	F49	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_2	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_3	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_4	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_5	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_6	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_7	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_8	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_9	15.6.2022	
Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti	F50_10	15.6.2022	
Vaarallisten aineiden kuljetukselle tarkoitettu reitti	F51	15.6.2022	
Jalankulkijalle tarkoitettu reitti	F52	15.6.2022	
Jalankulkijalle tarkoitettu reitti	F52_2	15.6.2022	
Jalankulkijalle ja pyöräilijälle tarkoitettu reitti	F52_3	15.6.2022	
Jalankulkijalle, pyöräilijälle ja mopoiijalle tarkoitettu reitti	F52_4	15.6.2022	
Esteetön reitti	F53	15.6.2022	

LIITE 7 Tieliikennelain merkkiryhmän F liikennemerkkien mitoitus**Opastusmerkit**

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Reitti, jolla on portaat	F54.1	15.6.2022	
Reitti, jolla on portaat	F54.2	15.6.2022	
Reitti ilman portaita	F55.1	15.6.2022	
Reitti ilman portaita	F55.2	15.6.2022	
Reitti ilman portaita	F55.3	15.6.2022	
Reitti ilman portaita	F55.4	15.6.2022	
Hätäuloskäynti	F56.1	15.6.2022	
Hätäuloskäynti	F56.2	15.6.2022	
Poistumisreitti	F57.1	1.6.2020	
Poistumisreitti	F57.2	1.6.2020	


NUOLET, Suunnistustaulut
F0_1 (F1.1, F1.3, F2.3, F3 ja F4)



Nuolet 1, 2 ja 3 on skaalattu tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.
Nuoli 4 on skaalattu tekstikoon 300 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.
Nuolen 3 koko skaalautuu tekstikoon mukaan.


$s = 0,4h$

$t = 0,35h$



Suunnistustaulujen nuolet				
Nuoli ID	Mitoitus	TK150	TK200	TK300
1	t	52,5	70	105
	s	60	80	120
	R1	225	300	450
	R2	285	380	570
2	t	52,5	70	105
	s	60	80	120
	R1	30	40	60
	R2	90	120	180
3	t	-	70	105
	s	-	80	120
4	t	-	70	105
	s	-	80	120
	R1	-	186,7	280
	R2	-	266,7	400

NUOLET, Suunnistustaulut F1.2
F0_2



$s = 0,4h$


$t = 0,35h$

Taulujen nuolet F1.2, kiertoliittymä

Mitoitus	TK120	TK150	TK200	TK300
t	42	52,5	70	105
s	48	60	80	120
R1	24	30	40	60
R2	72	90	120	180

Nuolet on skaalattu tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.

NUOLET, Ajokaistan yläpuoliset viitat F10 F0_3



$$s = 0,4h$$


$$t = 0,35h$$

Taulujen nuolet, yläpuoliset

Nuoli ID	Mitoitus	TK150	TK200	TK300
1	t	52,5	70	105
	s	60	80	120
2 ja 3	t	52,5	70	105
	s	60	80	120
	a	90	90	90
	R1	15	20	30
	R2	30	40	60
5 ja 6	t	52,5	70	105
	s	60	80	120
	a	135	135	135
	R1	30	40	60
	R2	90	120	180

Nuolet on skaalattu tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.

NUOLET, F-sarja F0_4a (Suunnistustaulut F2.1, F4, F11)



Taulujen nuolet						
Nuoli ID	Mitoitus	TK100	TK120	TK150	TK200	TK300
1	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
2 ja 3	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	a	90	90	90	90	90
	R1	7,5	9	11,25	15	22,5
	R2	15	18	22,5	30	45
4	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	a	90	90	90	90	90
	R1	7,5	9	11,25	15	22,5







s = 0,3h

t = 0,275h

Nuolista 1-3 voidaan yhden kohteen lamelleissa käyttää lyhennettyä nuolimallia (korkeus 1,8h). Katso mitoituspiirustus F0_6.

Nuolet on skaalattu tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.
Ajokaistan yläpuolisissa viitoissa F11 pienin sallittu tekstikoko (TK) on 150.

NUOLET, F-sarja
F0_4b (Suunnistustaulut F2.1, F11)



Taulujen nuolet

Nuoli ID	Mitoitus	TK100	TK120	TK150	TK200	TK300
4 ja 7	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	a	45	45	45	45	45
	R1	15	18	25	30	50
	R2	45	54	70	90	140
5 ja 6	t	27,5	33	40	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	a	135	135	135	135	135
	R1	30	36	45	60	90
	R2	60	72	90	120	180
8	t	27,5	33	41,25	55	80
	s	30	36	45	60	90
	R1	35	42	52,5	70	105
	R2	65	78	97,5	130	195

$s = 0,3h$

$t = 0,275h$


Nuolista 4 - 7 voidaan yhden kohteen lamelleissa käyttää lyhennettyä nuolimallia (korkeus 1,8h). Katso mitoituspiirustus F0_6.

Nuolet on skaalattu tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.

Ajokaistan yläpuolisissa viitoissa F11 pienin sallittu tekstikoko (TK) on 150.

NUOLET, Kiertoliittymä

F0_5a (Suunnistustaulut F2.2, ajokaistan yläpuoliset viitat F10, F11 ja osoiteviitan ennakkomerkki F17)




Taulujen nuolet, kiertoliittymä						
Nuoli ID	Mitoitus	TK100	TK120	TK150	TK200	TK300
1K	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	R1	25	30	37,5	50	75
	R2	10	12	15	20	30
	R3	30	36	45	60	90
	R4	60	72	90	120	180
2K	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	R1	25	30	37,5	50	75
	R2	10	12	15	20	30
	R3	30	36	45	60	90
	R4	60	72	90	120	180
3K	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	R1	25	30	37,5	50	75
	R2	10	12	15	20	30
	R3	30	36	45	60	90
	R4	60	72	90	120	180

$s = 0,3h$

$t = 0,275h$

Nuolista 2K ja 3K voidaan yhden kohteen lamelleissa käyttää lyhennettyä nuolimallia (korkeus 1,8h). Katso mitoituspiirustus F0_6.




Nuolet on skaalattu tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.

Ajokaistan yläpuolisissa viitoissa F10 pienin sallittu tekstikoko (TK) on 200.

Ajokaistan yläpuolisissa viitoissa F11 pienin sallittu tekstikoko (TK) on 150.

NUOLET, Kiertoliittymä

F0_5b (Suunnistustaulut F2.2, ajokaistan yläpuoliset viitat F10, F11 ja osoiteviitan ennakkomerkki F17)



Taulujen nuolet, kiertoliittymä

Nuoli ID	Mitoitus	TK100	TK120	TK150	TK200	TK300
4K	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	R1	25	30	37,5	50	75
	R2	10	12	15	20	30
	R3	30	36	45	60	90
	R4	60	72	90	120	180
	R5	40	48	60	80	120
	a	45	45	45	45	45
5K	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	R1	25	30	37,5	50	75
	R2	10	12	15	20	30
	R3	30	36	45	60	90
	R4	60	72	90	120	180
	a	135	135	135	135	135
6K	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	R1	25	30	37,5	50	75
	R2	10	12	15	20	30
	R3	30	36	45	60	90
	R4	60	72	90	120	180
	a	135	135	135	135	135
7K	t	27,5	33	41,25	55	82,5
	s	30	36	45	60	90
	R1	25	30	37,5	50	75
	R2	10	12	15	20	30
	R3	30	36	45	60	90
	R4	60	72	90	120	180
	a	45	45	45	45	45


s = 0,3h

t = 0,275h


Nuolet on skaalattu tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.

Ajokaistan yläpuolisissa viitoissa F10 pienin sallittu tekstikoko (TK) on 200.

Ajokaistan yläpuolisissa viitoissa F11 pienin sallittu tekstikoko (TK) on 150.








NUOLET, Lyhennetty nuolimalli yksirivisissä suunnistustauluissa.
F0_6 (F2.1, F2.2 ja F17)



Lyhennettyjä nuolimalleja käytetään yksirivisissä taulussa, kun nuoli mitoittaa taulun korkeuden.

Lyhentämättömät nuolet mitoituspiirustuksissa F0_4a, F0_4b ja F05a.

NUOLET, Erkanemisviitat F0_7 (F12, F14)



$$s = 0,45h$$

$$t = 0,415h$$

Nuoli 1 ajokaistan yläpuolisessa erkanemisviitassa, tekstikoko 300 mm.


Nuoli 2. ajokaistan yläpuolisessa erkanemisviitassa, kun viitta on kahden tai useamman kaistan levyinen tai kun erkanuvia kaistoja on kaksi tai useampia rinnakkain ja nuolet asetetaan kaistojen keskelle, tekstikoko 300 mm.

Nuoli 3 erkanemisviitassa, tekstikoko 300 mm (tai 200 mm).

Nuoli 4 yksirivisessä erkanemisviitassa, tekstikoko 300 mm (tai 200 mm).

OPASTUSMERKIT

F0_8 Opastusmerkin reunanauhojen mitoittaminen



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.



Mitat					
	TK300	TK200	TK150	TK120	TK100
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
d	45	30	20	20	15
e	15	10	7.5	6	5

LIKENNEMERKKI F1

F1.1 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm


Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.




Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspirstustusten F28-F35 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen F0_1 mukaisesti.





Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0 1 mukaisesti.



PVM 15.6.2023



LIKENNEMERKKI F1 F1.1_3_5 Suunnistustaulu




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

*) Kun värikentän alapuolella ei ole tienumeroa/tunnusta, värikentän ja nuolen väli on 0,4h.
Jos värikentän alapuolella on tunnus, värikentän ja tunnuksen väli on 0,6h.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_3_6 Suunnistustaulu





Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tunnusten mitoitus mitoituspäirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspäirustuksen F0_1 mukaisesti.





Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tunnusten mitoitus mitoituspirstustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen F0 1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_4 Suunnistustaulu



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_4_2 Suunnistustaulu




Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.





Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspirstustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspirstustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen F0_1 mukaisesti.



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitustaso mitoitustasojen F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitustaso mitoitustasojen F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitustaso mitoitustasojen F0-1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_4_5 Suunnistustaulu




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
 Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
 Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
 Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
 Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

HELSINKI JYVÄSKYLÄ



4 E75 4 E75

LAHTI HARTOLA

HEINOLA





Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspirstustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspirstustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen F0 1 mukaisesti.





Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0 1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_5_2 Suunnistustaulu



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_5_3 Suunnistustaulu



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

*) Alemman suunnan kohteiden/värikentän on oltava ylemmän suunnan kohteiden/värikentän alapuolella.




LIKENNEMERKKI F1 F1.1_6 Suunnistustaulu



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.


LIKENNEMERKKI F1

F1.1_6_2 Suunnistustaulu ja lisäkilpi H4




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIIKENNEMERKKI F1 F1.1_6_3 Suunnistustaulu




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_6_4 Suunnistustaulu



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.1_6_5 Suunnistustaulu



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.



Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.2 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.


Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.2_2 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.





Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0 2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.2_3 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.


Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspirstustusten F28-F35 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen F0_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.2_4 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.


Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.2_5 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.



Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.2_6 Suunnistustaulu

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.3 Suunnistustaulu, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Taulun leveys 40:llä jaollinen.


Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.3_2 Suunnistustaulu, tekstikoko 300 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.


Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1 F1.3_3 Suunnistustaulu



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspirstustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspirstustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.3_4 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm




Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F1

F1.3_5 Suunnistustaulu, tekstikoko 300 mm




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F2

F2.1 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm


Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Ylemmässä taulussa pohja sininen reunanauhat, tekstit, nuolet ja reunanauhat valkoiset heijastavat.
Alemmassa taulussa pohja valkoinen, tekstit nuolet ja reunanauhat valkoiset heijastavat.
Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_2 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspöytäkirjojen F28-F35 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspöytäkirjojen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_2_2 Suunnistustaulu



Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.



LIKENNEMERKKI F2 F2.1_2_3 Suunnistustaulu



Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.1_2_4 Suunnistustaulu, tekstikoko 150 mm




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_3 Suunnistustaulu




Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.1_3_2 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.1_3_3 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.1_3_4 Suunnistustaulu, tekstikoko 300 mm




Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_4 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.1 5 2 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.


LIKENNEMERKKI F2

F2.1_5_4 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm




- Pohja sininen heijastava.
- Reunanauhat ja nuoli valkoiset heijastavat.
- Tekstit mustat valkoisella pohjalla.
- Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti
- Taulun leveys 40:llä jaollinen.
- Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
- Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

F2.1_5_5 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.


LIKENNEMERKKI F2 F2.1_5_6 Suunnistustaulu



Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
G-sarjan tunnuksen mitoitus mitoituspiirustuksen G8_2 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.1_5_7 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_6 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_7_3 Suunnistustaulu



Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.


Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_7_4 Suunnistustaulu

Lentoaseman tunnus kääntyy suunnan mukaan




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_7_5 Suunnistustaulu





Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_7_6 Suunnistustaulu





Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.1_7_7 Suunnistustaulu



Tunnusten mitoitus mitoituspäirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspäirustuksen F0_4a mukaisesti.



Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspäirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.2 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.


Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.2_2 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti.


Kiertoliittymänuolista K2 "oikealle" ja K3 "vasemmalle" käytetään yksirivisissä tauluissa lyhennettyä nuolimallia. Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.2_3 Suunnistustaulu



Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti.
Kiertoliittymänuolista K2 "oikealle" ja K3 "vasemmalle" käytetään yksirivisissä tauluissa lyhennettyä nuolimallia. Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.2_4 Suunnistustaulu




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.3 Suunnistustaulu, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.3_2 Suunnistustaulu, tekstikoko 300 mm




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2 F2.3_3 Suunnistustaulu

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F2

F2.3_4 Suunnistustaulu, nuolen asemointi




Nuoli asemoidaan ylimmän kohdetekstirivin yläreunaan, kun on 2-3 riviä tekstiä.

Nuoli asemoidaan ylimmän kohdetekstirivin alareunaan, kun rivejä on enemmän kuin 3.



LIKENNEMERKKI F2

F2.3_4_2 Suunnistustaulu, nuolen asemointi




Nuoli asemoidaan tienumeron/tunnuksen keskelle, kun on alle 3 riviä tekstiä

Nuoli asemoidaan tienumeron/tunnuksen alareunaan, kun rivejä 3 tai enemmän.



LIKENNEMERKKI F2

F2.3_5 Suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm




Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F3

Ajokaistakohtainen suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, teksti ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspöytäkirjojen F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspöytäkirjojen F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspöytäkirjojen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F3

F3_2 Ajokaistakohtainen suunnistustaulu,
tekstikoko 200 mm




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspäätösten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspäätösten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspäätösten F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F3

F3_2_2 Ajokaistakohtainen suunnistustaulu,
tekstikoko 200 mm



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, tekstiit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.


Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_1 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F4

F4.1 Kiertotien suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.


Taulun korkeus 10:llä jaollinen.



LIKENNEMERKKI F4

F4.1_2 Kiertotien suunnistustaulu, silmukakäännös

Mitat (mm):	a	b
suuri	-	-
normaali	1460	2210
pieni	-	-



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.


LIKENNEMERKKI F4

F4.2 Kiertotien suunnistustaulu, tekstikoko 200 mm



Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja keltainen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet mustat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.



Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Yksirivisten taulujen lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F5 Kiertotieopastus



Mitat (mm):	a	b
suuri	1500	1500
normaali	1000	1000
pieni	-	-



LIKENNEMERKKI F6 Ajoreittiopastus

Mitat (mm): a b

Mitoitetaan
tapauskohtaisesti.
Minimi kuitenkin 1000 x 1000



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F7 F7.1 Ajokaistaopastus



Mitat (mm):

b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7

F7.1_2 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1650
Suuri	2480
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7 F7.1_3 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7 F7.1_4 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7 F7.1_5 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7.1 F7.1_6 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7.1 F7.1_7 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.


LIKENNEMERKKI F7.1 F7.1_8 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7.1 F7.1_9 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.1 F7.1_10 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200
Suuri 1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.


LIKENNEMERKKI F7 F7.1_11 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800



Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7 F7.1_12 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1650
Suuri	2480
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7 F7.1_13 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1650

Suuri 2480

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.


LIKENNEMERKKI F7 F7.1_14 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1650

Suuri 2480

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.1


F7.1_15 Ajokaistaopastus ja lisäkilpi H3

Mitat (mm): **b**

Normaali	1200
----------	------

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7


F7.1_16 Ajokaistaopastus ja lisäkilpi H3, suuri koko

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja
sininen heijastava.
Reunanauhat ja
nuolet valkoiset
heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7



F7.1_17 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali	1200
----------	------

Suuri	1800
-------	------

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7



F7.1_18 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7 F7.1_19 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1450
Suuri 2180
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7

F7.1_20 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1600
Suuri	2400
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7 F7.2 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.2 F7.2_2 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200
Suuri 1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.2 F7.2_3 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200
Suuri 1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7


F7.2_4 Ajokaistaopastus ja lisäkilpi H3

Mitat (mm): b

Normaali 1200


Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7
F7.2_5 Ajokaistaopastus





LIKENNEMERKKI F7
F7.2_6 Ajokaistaopastus



LIKENNEMERKKI F7 F7.2_7 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1650
Suuri	2480
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7



F7.2_8 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7

F7.3 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1200
Suuri	1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7

F7.3_2 Ajokaistaopastus, suuri koko


Mitat (mm):

b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, teksti ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7 F7.4 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**



Normaali 1200
Suuri 1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.4 F7.4_2 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1200
Suuri	1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.


LIKENNEMERKKI F7.4 F7.4_3 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.


LIKENNEMERKKI F7.4 F7.4_4 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.4 F7.4_5 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1200
Suuri	1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7 F7.5 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7.5 F7.5_2 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.5

F7.5_3 Ajokaistaopastus



Mitat (mm):

b

Normaali 1200

Suuri 1800



Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.5
F7.5_4 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1200
Suuri	1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7


F7.6 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali	1200
----------	------

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.



LIKENNEMERKKI F7.6 F7.6_2 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1450

Suuri 2180

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti





Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.6 F7.6_3 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**


Normaali 1700
Suuri 2550
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.


LIKENNEMERKKI F7.6

F7.6_4 Ajokaistaopastus



Mitat (mm): **b**


Normaali	1700
Suuri	2550
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7 F7.6_5 Ajokaistaopastus

Mitat (mm):	b
Normaali	1200
Suuri	1800
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti	





Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F7.6 F7.6_6 Ajokaistaopastus

Mitat (mm): **b**

Normaali 1280
Suuri 1920
Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.1 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.1_2 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.1_3 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja keltainen heijastava.
Reunauhat, kuvio ja nuolet mustat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.1_4 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja keltainen heijastava.
Reunanauhat, kuvio ja nuolet mustat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.1_5 Ajokaistan päättymisen ja lisäkilpi H4

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.1_5_2 Ajokaistan päättymisen ja lisäkilpi H4, suuri koko

Mitat (mm): b

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8



F8.2 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.2_2 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8



F8.2_3 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8



F8.2_4 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.

LIKENNEMERKKI F8



F8.2_5 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja keltainen heijastava.
Reunanauhat, kuvio ja nuolet mustat.

LIKENNEMERKKI F8


F8.2_6 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja keltainen heijastava.
Reunanauhat, kuvio ja nuolet mustat.

LIKENNEMERKKI F8



F8.2_7 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja keltainen heijastava.
Reunauhat, kuvio ja nuolet mustat.

LIKENNEMERKKI F8



F8.2_8 Ajokaistan päättyminen

Mitat (mm): **b**

Normaali 1200

Suuri 1800

Leveys mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja keltainen heijastava.
Reunauhat, kuvio ja nuolet mustat.

LIKENNEMERKKI F9

Viitoituksen koontimerkki, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F9

F9_2 Viitoituksen koontimerkki

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Puhekuplan minimileveys 1500 mm, kun tekstikoko 300 mm.


Puhekuplan minimileveys 1000 mm, kun tekstikoko 200 mm.

LIKENNEMERKKI F9

F9_3 Viitoituksen koontimerkki, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Puhekuplan reunanauhan mitoitus mitoituspiirustuksen F9_2 mukaisesti.

Puhekuplan minimileveys 1500 mm, kun tekstikoko 300 mm.


Puhekuplan minimileveys 1000 mm, kun tekstikoko 200 mm.

LIKENNEMERKKI F10

Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):


Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F10

F10_3 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_3 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10

F10_3_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_3 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10

F10_3_3 Ajokaistan yläpuolinen viitta



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_3 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10


F10_3_4 Ajokaistan yläpuolinen viitta



- Taulun leveys 40:llä jaollinen.
- Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
- Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
- Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
- Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_3 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10

F10_3_5 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10


F10_3_6 Ajokaistan yläpuolinen viitta



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_3 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10


F10_4 Ajokaistan yläpuolinen viitta



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus
mitoituspirstustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspirstustusten
F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen
F0_3 mukaisesti.

LIIKENNEMERKKI F10

F10_4_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm





Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus
mitoituspirstustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspirstustusten
F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspirstustuksen
F0_3 mukaisesti.

F10_5 Ajokaistan yläpuolinen viitta





LIKENNEMERKKI F10

F10_5_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm




LIKENNEMERKKI F10

F10_5_3 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm




LIKENNEMERKKI F10

F10_5_4 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm



LIKENNEMERKKI F10




F10_6 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 300 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspäirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspäirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspäirustuksen F0_3 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10

F10_7 Ajokaistan yläpuolinen viitta




Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_3 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F10

F10_8 Ajokaistan yläpuolinen viitta rajanylityspaikalla,
EU-kansalaiset




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F10

F10_8_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta rajanylityspaikalla

Kaikki passit, yksi ajoneuvoryhmä




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F10

F10_8_3 Ajokaistan yläpuolinen viitta rajanylityspaikalla

Kaikki passit, yksi ajoneuvoryhmä, tullattavaa




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F10

F10_8_4 Ajokaistan yläpuolinen viitta rajanylityspaikalla

Kaikki passit, kaksi ajoneuvoryhmää




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F10

F10_8_5 Ajokaistan yläpuolinen viitta rajanylityspaikalla

Kaikki passit, kaksi ajoneuvoryhmää, ei tullattavaa




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F11


Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.



LIKENNEMERKKI F11

F11_3 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 200 mm



Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, teksti ja nuoli valkoiset heijastavat.

Värikentän pohja valkoinen ja teksti musta.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti

Tunnuksen mitoitus mitoituspiirustuksen F39 mukaisesti

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_3_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta



Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, teksti ja nuoli valkoiset heijastavat.


Värikentän pohja valkoinen ja teksti musta.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_3_3 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko
200 mm



Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, teksti ja nuoli valkoiset heijastavat.


Värikenttien pohjat vihreä ja valkoinen, tekstit valkoinen ja musta.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_3_4 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 200 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11


F11_3_5 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 200 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_3_6 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 200 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_3_7 Ajokaistan yläpuolinen viitta, tekstikoko 200 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.




Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_4 Ajokaistan yläpuolinen viitta




Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_4_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta










Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_4_3 Ajokaistan yläpuolinen viitta





Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Nuolien mitoitus mitoituspiirustusten F0_5a ja F0_5b mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_5 Ajokaistan yläpuolinen viitta, vaihtuvalla osalla



Tekstit, nuolet ja reunanauhat mustat. Pohja valkoinen heijastava.


Vaihtuvan osan tekstikorkeus on korkeintaan sama kuin viitan tekstikoko. Vaihtuva teksti joko suur- tai pienaakkosin.

Vaihtuva pysäköintitilatiieto voidaan esittää mustalla pohjalla olevalla valkoisella tai keltaisella tekstillä tai numerolla taikka vihreällä tai punaisella tekstillä. Käytettävät tekstit ovat TILAA, TÄYNNÄ, SULJETTU, LEDIGT, FULLT, STÄNGT

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F11

F11_5_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta, vaihtuvalla osalla,
tekstikoko 200 mm



Tekstit, nuolet ja reunanauhat mustat. Pohja valkoinen heijastava.

Vaihtuvan osan tekstikorkeus on korkeintaan sama kuin viitan tekstikoko. Vaihtuva teksti joko suur- tai pienaakkosin.

Vaihtuva pysäköintitilatiieto voidaan esittää mustalla pohjalla olevalla valkoisella tai keltaisella tekstillä tai numerolla taikka vihreällä tai punaisella tekstillä. Käytettävät tekstit ovat TILAA, TÄYNNÄ, SULJETTU, LEDIGT, FULLT, STÄNGT

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti.

Kaikki passit, ei tullattavaa




PVM 15.6.2022

LIKENNEMERKKI F11

F11_6_2 Ajokaistan yläpuolinen viitta, rajanylityspaikka

Kaikki passit, kaksi ajoneuvoryhmää, tullattavaa




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F12

Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F12

F12_2 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F12

F12_2_2 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F12

F12_3 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Kehätien numeron mitoitus mitoituspiirustus F33 mukaisesti.
Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F12


F12_4 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_7 mukaisesti.


LIKENNEMERKKI F12

F12_5 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, kun erkanevaan suuntaan on enemmän kuin yksi ajokaista



Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.
Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten F36-F57 mukaisesti.
Nuolien mitoitus mitoituspiirustuksen F0_7 mukaisesti.

F12_6 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Nuolen mitoitus mitoituspirstuksen F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F13

Tienviitta, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):



Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja teksti valkoiset heijastavat.

Viitan leveys 40:llä jaollinen. Minimileveys 1000 mm.

LIKENNEMERKKI F13 F13_2 Tienviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuviot valkoiset sinisellä tai vihreällä pohjalla.


Teksti, reunanauha ja nuolikuviot mustat valkoisella pohjalla.

TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13

F13_2_2 Tienviitta, tekstikoko 200 mm

PIETARI
ST PETERSBURG 203




Viitan leveys 40:llä jaollinen.
Viitan korkeus 10:llä jaollinen.

Värit:
Teksti, reunanauha ja nuolikuvio valkoiset sinisellä pohjalla.

LIKENNEMERKKI F13 F13_3 Tienviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tienumeron tilalla voi esiintyä myös tunnus.

Värit:


Teksti, reunanauha ja nuolikuvio valkoiset sinisellä tai vihreällä pohjalla.

Teksti, reunanauha ja nuolikuvio mustat valkoisella pohjalla.

TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_2 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Viitan korkeus 10:llä jaollinen.


Tunnuksen mitoitus mitoituspiirustuksen G9_2 mukaisesti.

Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuvio valkoiset sinisellä pohjalla.

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_3 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Viitan korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti

Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuvio valkoiset sinisellä pohjalla.

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_4 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Viitan korkeus 10:llä jaollinen.


Tunnusten mitoitus mitoituspiirustuksen F36-F57 mukaisesti.

Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuvio mustat valkoisella pohjalla.

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_5 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Viitan korkeus 10:llä jaollinen.


Tunnuksen mitoitus mitoituspiirustuksen F39 mukaisesti.

Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuvio mustat keltaisella pohjalla.

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_6 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.
Viitan korkeus 10:llä jaollinen.
Tunnuksen mitoitus mitoituspiirustuksen F49 mukaisesti.

Värit:
Teksti, reunanauha ja nuolikuvio valkoiset sinisellä pohjalla.

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_7 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Viitan korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_8 Tienviitta, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

C-sarjan merkin koko 640 mm, kun opastusmerkin tekstikoko 300 mm.

C-sarjan merkin koko 400 mm, kun opastusmerkin tekstikoko 200 mm tai 150 mm.


TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_9 Tienviitta, tekstikoko 200 mm ja tekstikoko 150 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Viitan leveys 40:llä jaollinen.


C-sarjan merkin koko 640 mm, kun opastusmerkin tekstikoko 300 mm.

C-sarjan merkin koko 400 mm, kun opastusmerkin tekstikoko 200 mm tai 150 mm.

TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_10 Tienviitta, tekstikoko 200 mm




Viitan leveys 40:llä jaollinen.
Viitan korkeus 10:llä jaollinen.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustusten G9_2 ja F49 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F13

F13_3_11 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Viitan korkeus 10:llä jaollinen.

Tunnusten mitoitus mitoituspiirustuksen F36-F57 mukaisesti.


Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuvio mustat valkoisella pohjalla.

LIKENNEMERKKI F13 F13_4 Tienviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti

Värit:


Teksti, reunanauha ja nuolikuviot mustat valkoisella pohjalla.

Tienumero sinisellä pohjalla, jossa reunanauhat valkoiset.

TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13

F13_4_2 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspäätösten F28-F35 mukaisesti


Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuvio mustat valkoisella pohjalla.

Tienumero sinisellä pohjalla, jossa reunanauhat valkoiset.

LIKENNEMERKKI F13

F13_4_3 Tienviitta, tekstikoko 200 mm



Viitan leveys 40:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspäätösten F28-F35 mukaisesti

Värit:

Teksti, reunanauha ja nuolikuviot mustat valkoisella pohjalla.

Tiennumero sinisellä pohjalla, jossa reunanauhat valkoiset.

LIKENNEMERKKI F13

F13_4_4 Tienviitta, tekstikoko 200 mm


a)




b)



a)



b)




TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi- rivinen	Kaksi- rivinen	Yksi- rivinen	Kaksi- rivinen	Yksi- rivinen	Kaksi- rivinen	Yksi- rivinen	Kaksi- rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13 F13_5_2 Tienviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13 F13_6 Tienviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

LIKENNEMERKKI F13 F13_7 Tienviitta


Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



TEKSTIKOKO mm								
	h = 120		h = 150		h = 200		h = 300	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
d	20	20	20	20	30	30	45	45
i		48		60		80		120
s	80	80	100	100	130	130	200	200

F13_8 Tienviitta, tekstikoko 200 mm





LIKENNEMERKKI F13

F13_9 Tienviitta, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



SUOPARSAARI 13

PERTTU 2

JOENSUU 7

HYSÄNTERÄ

TAMMELA


Värit: Pohja sininen heijastava, valkoinen heijastava, vihreä heijastava, musta tai keltainen heijastava. Reunanauhat ja teksti sini-, vihreä-, ja mustapohjaisessa valkoiset heijastavat. Reunanauhat ja teksti valko- ja keltapohjaisessa mustat.

Viitan leveys 40:llä jaollinen. Minimileveys 1000 mm.

LIKENNEMERKKI F14
F14 2 2 Erkanemisviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti.

Tunnuksen mitoitus mitoituspiirustuksen F44 mukaisesti.


Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F14

F14_2 Erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, teksti ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.


Tienumeroiden mitoitus mitoituspäätösten F28-F35 mukaisesti.

Tunnuksen mitoitus mitoituspäätösten F44 mukaisesti.

Nuolen mitoitus mitoituspäätösten F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F14

F14_3 Erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, teksti ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.


Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspiirustusten F28-F35 mukaisesti

Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F14

F14_4 Erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm




Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, teksti ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tienumeroiden mitoitus mitoituspäätösten F28-F35 mukaisesti.
Nuolen mitoitus mitoituspäätösten F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F14

F14_5 Erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat ja nuolet valkoiset heijastavat.
Tekstit valkoiset heijastavat ja mustat.


Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Tunnuksen mitoitustulo mitoituspääruutu F40 mukaisesti.
Nuolen mitoitustulo mitoituspääruutu F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F14

F14_6 Erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.

Reunanauhat, teksti ja nuolet valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

Tienumeroiden mitoitus mitoituspäätösten F28-F35 mukaisesti.

Tunnuksen mitoitus mitoituspäätösten F44 mukaisesti.


Nuolen mitoitus mitoituspäätösten F0_7 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F14

F14_7 Erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.


Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F14

Erkanemisviitta, tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava.
Reunanauhat, tekstit ja nuolet valkoiset heijastavat.


Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F15 Kiertotien viitta

Mitat (mm):

a b


Suuri	1800	480
Normaali	1200	320
Pieni	900	240



LIKENNEMERKKI F16
Osoiteviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Pohja musta.



Tekstit, reunanauha ja tunnus valkoiset heijastavat.

Kiinnitysvara lisättävä, pituus riippuu kiinnitystavasta.

LIKENNEMERKKI F16 F16_2 Osoiteviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




F16 Osoiteviitta, tunnuksen kanssa

TEKSTIKOKO mm								
	h = 80		h = 100		h = 120		h = 150	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
b	200	280	250	340	300	410	380	510
d	15	15	20	20	20	20	30	30
i		32		40		48		60
s	50	50	65	65	80	80	100	100

LIKENNEMERKKI F16 F16_3 Osoiteviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



F16 Osoiteviitta, ei tunnusta


	TEKSTIKOKO mm							
	h = 80		h = 100		h = 120		h = 150	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
b	200	280	250	340	300	410	380	510
d	15	15	20	20	20	20	30	30
i		32		40		48		60

LIKENNEMERKKI F17

Osoiteviitan ennakkomerkki

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Pohja musta.

Teksti, reunanauhat ja nuoli valkoiset heijastavat.

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Nuolista käytetään lyhennettyä mallia mitoituspiirustuksen

F0_6 mukaisesti. Tekstikoolla 120 mm esitetään tekstikoon




150 mm mukainen nuoli.

LIKENNEMERKKI F17

F17_2 Osoiteviitan ennakkomerkin mitoittaminen, teksti yhdellä rivillä, tekstikoot 100 mm, 120 mm ja 150 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Pohja musta.

Teksti, reunanauhat ja nuoli valkoiset heijastavat.

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti.

Nuolista käytetään lyhennettyä mallia mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

Tekstikoolle 120 mm esitetään tekstikoon 150 mm mukainen nuoli.


Tekstikoolle 150 mm esitetään tekstikoon 200 mm mukainen nuoli.

LIKENNEMERKKI F18

F18.1 Liityntäpysäköintiviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F18



F18.1_2 Liityntäpysäköintiviitta, tunnusosa muun opastusmerkin yhteydessä, tekstikoko 200 mm



a / c



b / d




- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

LIKENNEMERKKI F18

F18.1_3 Liityntäpysäköintiviitta, tunnuksella F46.2

Mitat (mm):


Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F18 F18.2 Liityntäpysäköintiviitta

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F18



F18.2_2 Liityntäpysäköintiviitta, tunnusosa muun opastusmerkin yhteydessä, tekstikoko 200 mm



a / c



b / d




- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

LIKENNEMERKKI F18 F18.3 Liityntäpysäköintiviitta




Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F18

F18.3_2 Liityntäpysäköintiviitta, tunnusosa muun opastusmerkin yhteydessä, tekstikoko 200 mm




- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

LIKENNEMERKKI F18 F18.4 Liityntäpysäköintiviitta



Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F18

F18.4_2 Liityntäpysäköintiviitta, tunnusosa muun opastusmerkin yhteydessä, tekstikoko 200 mm




- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

LIKENNEMERKKI F18
F18.5 Liityntäpysäköintiviitta



Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F18

F18.5_2 Liityntäpysäköintiviitta, tunnusosa muun opastusmerkin yhteydessä, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F18

F18.5_3 Liityntäpysäköintiviitta, tunnusosa muun opastusmerkin yhteydessä, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri valkoinen

d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10


h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F19

Jalankulun viitta, tekstikoko 60 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti





Viitan leveys 10:llä jaollinen



LIKENNEMERKKI F19

F19_2 Jalankulun viitta

10 mm jaollisuus







10 mm jaollisuus




LIKENNEMERKKI F19

F19_3 Jalankulun viitta



LIKENNEMERKKI F19

F19_4 Jalankulun viitta, tekstikoko 45 mm




LIKENNEMERKKI F20

F20.1 Pyöräilyn viitta, tekstikoko 60 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Liikennemerkin leveys 10mm jaollisuudella

LIKENNEMERKKI F20

F20.2 Pyöräilyn viitta, tekstikoko 60 mm

Mitat (mm):




Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Liikennemerkin leveys 10mm jaollisuudella

LIKENNEMERKKI F20


F20.2_2 Pyöräilyn viitta, tekstikoko 60 mm



Tunnusten muoto ja sisältö ovat viitteellisiä.


LIKENNEMERKKI F20

F20.2_3 Pyöräilyn viitta



LIKENNEMERKKI F20

F20.2_4 Pyöräilyn viitta, kaksipuolinen



Taulun leveys ja korkeus 10:llä jaollinen.



LIKENNEMERKKI F20

F20.2_4_2 Pyöräilyn viitta, kaksipuolinen



Taulun leveys ja korkeus 10:llä jaollinen.

NUOLET, Pyöräilyopasteet, perusnuolet F21_1 (Suunnistustaulut F21.1 ja F21.2)




Nuolet on skaalattu mitoituspiirustusten F0_4a ja F0_4b tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja.


Pyöräilyopasteiden nuolet

Nuoli ID	Mitoitus	TK45	TK60
1a-c, 2c-d	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
2a ja 2b	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	13,5	18
	R2	27	36
3	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	3,375	4,5
	R2	6,75	9
4	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	6,75	9
	R2	20,25	27
5	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	15,75	21
	R2	29,25	39

NUOLET, Pyöräilyopasteet, perusnuolet F21_2 (Suunnistustaulut F21.1 ja F21.2)



Pyöräilyopasteiden nuolet			
Nuoli ID	Mitoitus	TK45	TK60
6	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	13,5	18
	R2	27	36
7	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	13,5	18
	R2	27	36
8	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	3,375	4,5





$$s = 0,3h$$

$$t = 0,275h$$

Nuolet on skaalattu tekstikoon 60 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja. Nuolet vain pyöräilyopasteissa.




NUOLET, Pyöräilyopasteet, kiertoliittymänuolet F21_3 (Suunnistustaulut F21.1 ja F21.2)



Pyöräilyopasteiden nuolet, kiertoliittymä			
Nuoli ID	Mitoitus	TK45	TK60
K1	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	11,25	15
	R2	4,5	6
	R3	13,5	18
	R4	27	36
K2	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	11,25	15
	R2	4,5	6
	R3	13,5	18
	R4	27	36
K3	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	11,25	15
	R2	4,5	6
	R3	13,5	18
	R4	27	36
K4	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	11,25	15
	R2	4,5	6
	R3	13,5	15
	R4	27	36





Nuolet on skaalattu mitoituspiirustusten F0_5a ja F0_5b tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja. Vaihtoehdot b vain pyöräilyopasteissa.

NUOLET, Pyöräilyopasteet, kiertoliittymänuolet F21_4 (Suunnistustaulut F21.1 ja F21.2)



$$s = 0,3h$$

$$t = 0,275h$$




Pyöräilyopasteiden nuolet, kiertoliittymä			
Nuoli ID	Mitoitus	TK45	TK60
K5	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	11,25	15
	R2	4,5	6
	R3	13,5	18
	R4	27	36
K6	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	11,25	15
	R2	4,5	6
	R3	13,5	18
	R4	27	36
K7	t	12,375	16,5
	s	13,5	18
	R1	11,25	15
	R2	4,5	6
	R3	13,5	18
	R4	27	36

Nuolet on skaalattu mitoituspiirustusten F0_5a ja F0_5b tekstikoon 200 nuolista vastaamaan muita tekstikokoja. Vaihtoehdot b vain pyöräilyopasteissa.

F21.1 Pyöräilyn suunnistustaulu, tekstikoko 60 mm

Mitoitetaan tapauskohtaisesti

Tasattu
823,4→830 mm



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.



Tasattu
60 → 66,6 mm

LIKENNEMERKKI F21

F21.1_2 Pyöräilyn suunnistustaulu,
tekstikoko 60 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti





Taulun korkeus/leveys 10:llä jaollinen.

Tunnusten sisältö ja muoto ovat viitteellisiä.

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.



LIKENNEMERKKI F21

F21.1_3 Pyöräilyn suunnistustaulu



Pitkä kohdeteksti voidaan jatkaa tunnusrivin päälle. Tunnusrivin ja etäisyyden väli 0,6h.


Jos teksti mitoittava, tunnusrivi tasataan mitoittavan tekstin tasoon. Tunnusrivin ja etäisyyden väli h.



Taulun korkeus/leveys 10:llä jaollinen.
Tunnusten sisältö ja muoto ovat viitteellisiä.
Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F21


F21.1_4 Pyöräilyn suunnistustaulu



Pitkä kohdeteksti voidaan jatkaa tunnusrivin päälle. Tunnusrivin ja etäisyyden väli $0,6h$.

Jos teksti mitoittava, tunnusrivi tasataan mitoittavan tekstin oikeaan reunaan. Kohteen ja etäisyyden väli h .



Nuolien koko erillisen ohjeen mukaisesti.



Taulun korkeus/leveys 10:llä jaollinen.
Tunnusten sisältö ja muoto ovat viitteellisiä.
Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F21

F21.1_5 Pyöräilyn suunnistustaulu, tekstikoko 60 mm




Taulun korkeus/leveys 10:llä jaollinen.
Tunnusten sisältö ja muoto ovat viitteellisiä.
Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F21

F21.1_6 Pyöräilyn suunnistustaulu, tekstikoko 45 mm

		
↑	Kalasadama	1,2
	Fiskehamnen	
	Vallila	0,5
	Vallgård	
←	Töölö	2,0
	Tölö	



Taulun korkeus/leveys 10:llä jaollinen.


Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F21

F21.2 Pyöräilyn suunnistustaulu




Mitat (mm):	a	b
suuri	-	-
normaali	200	450
pieni	-	-



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F21

F21.2_2 Pyöräilyn suunnistustaulu




Eurovelotunnuksen koko on 110 mm, jos se on ainoa tunnus. Muulloin 90 mm. Muut tunnukset aina 90 mm (tekstikoossa 60 mm).

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F21

F21.2_3 Pyöräilyn suunnistustaulu








Eurovelotunnuksen koko on 110 mm, jos se on ainoa tunnus. Muulloin 90 mm.
Muut tunnukset aina 90 mm (tekstikoossa 60 mm).

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F21

F21.2_4 Pyöräilyn suunnistustaulu




Eurovelotunnuksen koko on 110 mm, jos se on ainoa tunnus. Muulloin 90 mm. Muut tunnukset aina 90 mm (tekstikoossa 60 mm).

Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksien F21_1-4 mukaisesti.



LIKENNEMERKKI F21

F21.2_5 Pyöräilyn suunnistustaulu



LIIKENNEMERKKI F21

F21.2_6 Pyöräilyn suunnistustaulu



Eurovelotunnuksen koko on 110 mm, jos se on ainoa tunnus. Muulloin 90 mm.
Muut tunnukset aina 90 mm (tekstikoossa 60 mm).


Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen F21_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI F22

Pyöräilyn etäisyystaulu, tekstikoko 60 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Taulun korkeus/leveys 10:llä jaollinen.
Tunnusten sisältö ja muoto ovat viitteellisiä.

LIKENNEMERKKI F22



F22_2 Pyöräilyn etäisyystaulu,
tekstikoko 60 mm

				
Keskusta	6	7		1,0
Vuores		5		8,0
Hervanta		6		7,5
Pispala		10		3,5
Hatanpään sairaala				1,0
Viinikka				0,5




LIKENNEMERKKI F22

F22_3 Pyöräilyn etäisyystaulu



LIKENNEMERKKI F22

F22_4 Pyöräilyn etäisyystaulu




LIKENNEMERKKI F23

Pyöräilyn paikannimi, tekstikoko 60 mm

Mitat (mm):



Mitoitetaan tapauskohtaisesti





Taulun korkeus/leveys 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F23

F23_2 Pyöräilyn paikannimi





LIKENNEMERKKI F24 F24.1 Umpitie





Mitat (mm):	a	b
suuri	-	-
normaali	600	600
pieni	400	400

LIKENNEMERKKI F24
F24.2 Umpitie



Mitat (mm):	a	b
suuri	-	-
normaali	600	600
pieni	400	400



LIKENNEMERKKI F24
F24.2_2 Umpitie



Mitat (mm):	a	b
suuri	-	-
normaali	600	600
pieni	400	400

LIKENNEMERKKI F24

F24.3 Umpitie



Mitat (mm):

a **b**

suuri

-

-

normaali

600


600

pieni

400

400

LIKENNEMERKKI F25
Enimmäisnopeussuositus



Mitat (mm):	a	b
suuri	-	-
normaali	600	600
pieni	400	400

Luvun 70 tilalle voi vaihtaa tarvittavan enimmäisnopeussuosituksen kilometreinä tunnissa.

LIKENNEMERKKI F26

Etäisyystaulu, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.
Taulun vähimmäisleveys 1000 mm.

LIKENNEMERKKI F26
F26_2 Etäisyystaulu

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F26 F26_3 Etäisyystaulu

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti


	2	
	REPOSAARI	17
	TAHKOLUOTO	16
	MÄNTYLUOTO	8
	YYTERI	4



LIKENNEMERKKI F26
F26_4 Etäisyystaulu


Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



LIKENNEMERKKI F26



F26_5 Etäisyystaulu, tekstikoko 300 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F26

F26_6 Etäisyystaulu, tekstikoko 300 mm



Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun korkeus 10:llä jaollinen.

LIKENNEMERKKI F27

F27.1 Paikannimi, tekstikoko 200 mm

PUNKAHARJU

PELTOSAARI

TAMPERE

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja valkoinen heijastava, sininen heijastava tai vihreä heijastava.

Reunanauhat ja teksti valkoiset heijastavat. Valkopohjaisella reunanauhat ja teksti mustat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun vähimmäisleveys 1000 mm.

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F27

F27.1_2 Paikannimi, Kunnan ja/tai maakunnan raja,
tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja sininen heijastava. Reunanauhat ja teksti valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun vähimmäisleveys 1000 mm.


h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F27

F27.1_2_2 Paikannimi, Kunnan ja/tai maakunnan raja,
tekstikoko 300 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja vihreä heijastava. Reunanauhat ja teksti valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun vähimmäisleveys 1000 mm.


h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F27

F27.1_3 Paikannimi, tekstikoko 200 mm

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti



Värit: Pohja valkoinen heijastava. Reunanauhat ja teksti mustat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.

Taulun vähimmäisleveys 1000 mm.

LIKENNEMERKKI F27

F27.2 Paikannimi, tekstikoko 200 mm



Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




Värit: Pohja valkoinen heijastava, sininen heijastava tai vihreä heijastava.
Valkoisella pohjalla reunanauhat ja teksti mustat, kuvio sininen heijastava.
Sinisellä ja vihreällä pohjalla reunanauhat, teksti ja kuvio valkoiset heijastavat.

Taulun leveys 40:llä jaollinen.
Taulun vähimmäisleveys 1000 mm.
h = tekstikorkeus.

LIKENNEMERKKI F28


Kansainvälisen pääliikenneväylän numero



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E1	700	450	350	270	225
E2	900	600	450	360	300
s	110	75	55	45	37.5

LIKENNEMERKKI F28


F28_2 Kansainvälisen pääliikenneväylän numero



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E1	700	450	350	270	225
E2	900	600	450	360	300
s	110	75	55	45	37.5

LIKENNEMERKKI F29

Valtatien numero




Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E1	500	350	250	200	175
E2	600	400	300	230	200

LIKENNEMERKKI F29


F29_2 Valtatien numero, tienumerotaulu

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti




LIKENNEMERKKI F30 Kantatien numero




Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E	600	400	300	230	200

LIKENNEMERKKI F31
Seututien numero




Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E	900	600	450	360	300

LIKENNEMERKKI F32
Muun maantien numero



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E	1100	750	550	440	375



LIKENNEMERKKI F33 Kehätien numero



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E	900	600	450	360	300
s	165	110	82.5	66	55

LIKENNEMERKKI F33

F33_2 Kehätien numero pyöräopasteissa (F20-F22)




LIKENNEMERKKI F34
Eritasoliittymän numero



a



b



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri vihreä



LIKENNEMERKKI F34

F34_2 Eritasoliittymän numero



a

b



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri vihreä

LIKENNEMERKKI F34


F34_3 Eritasoliittymän numero



a



b



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri vihreä

LIKENNEMERKKI F34


F34_4 Eritasoliittymän numero



a



b



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri vihreä

LIKENNEMERKKI F34


F34_5 Eritasoliittymän numero



a



b



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri vihreä

LIKENNEMERKKI F34


F34_6 Eritasoliittymän numero



a



b



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri vihreä

LIKENNEMERKKI F34


F34_7 Eritasoliittymän numero



a



b





Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri vihreä

LIKENNEMERKKI F35


Opastus numeron tarkoittamalle tielle



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E1	500	350	250	200	175
E2	600	400	300	230	200
n	60	40	30	24	20

LIKENNEMERKKI F35


F35_2 Opastus numeron tarkoittamalle tielle



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E1	700	450	350	270	225
E2	900	600	450	360	300
s	110	75	55	45	37.5
n	60	40	30	24	20

LIKENNEMERKKI F35


F35_2_2 Opastus numeron tarkoittamalle tielle



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E1	700	450	350	270	225
E2	900	600	450	360	300
s	110	75	55	45	37.5
n	60	40	30	24	20

LIKENNEMERKKI F35


F35_3 Opastus numeron tarkoittamalle tielle



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E	600	400	300	230	200
n	60	40	30	24	20

LIKENNEMERKKI F35


F35_4 Opastus numeron tarkoittamalle tielle



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E	900	600	450	360	300
n	60	40	30	24	20

LIKENNEMERKKI F35


F35_5 Opastus numeron tarkoittamalle tielle



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
E	1100	750	550	440	375
n	60	40	30	24	20

LIKENNEMERKKI F35




F35_6 Opastus numeron tarkoittamalle tielle



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E	900	600	450	360	300
s	165	110	82.5	66	55
n	60	40	30	24	20


LIKENNEMERKKI F36

Varareitti



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E1	500	350	250	200	175
E2	600	400	300	230	200
n	60	40	30	24	20


LIKENNEMERKKI F36
F36_2 Varareitti



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10
e	15	10	7.5	6	5
E	900	600	450	360	300
s	165	110	82.5	66	55
n	60	40	30	24	20

LIKENNEMERKKI F37

Moottoritien tunnus, tekstikoko 200 mm




Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F38

Moottoriliikennetien tunnus, tekstikoko 200 mm





Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F39

Lentoasema, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti. Valkopohjaisissa opastusmerkeissä tunnuksen pohja on kuitenkin sininen reunaan asti (350 x 350 mm) ja kuvio on valkoinen.

Tunnuksen kulkusuunta on kohteen sijainnin mukaan joko oikealle tai vasemmalle. Mikäli kohde sijaitsee risteyksestä suoraan eteenpäin, sijoitetaan tunnus siten, että kulkusuunta on ylöspäin.



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F40

Autolautta, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti. Valkopohjaisissa opastusmerkeissä tunnuksen pohja on kuitenkin sininen reunaan asti (350 x 350 mm) ja kuvio on valkoinen.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10


h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F41

Matkustajasatama, tekstikoko 200 mm




a



b



d



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F42

Tavarasatama, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti. Valkopohjaisissa opastusmerkeissä tunnuksen pohja on kuitenkin sininen reunaan asti (350 x 350 mm) ja kuvio on valkoinen.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.


- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F43

Tavaraterminaali, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.


- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F44

Teollisuusalue tai yritysalue, tekstikoko 200 mm



a




b



c



d



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.


- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F45

Vähittäiskaupan suuryksikkö



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F46

F46.1 Pysäköinti, tekstikoko 200 mm




a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F46

F46.1_2 Pysäköinti, tekstikoko 200 mm



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F46


F46.1_3 Pysäköinti, tekstikoko 200 mm



a



b / d



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F46


F46.2 Pysäköinti, tekstikoko 200 mm



a



b / d



- a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F46


F46.2_2 Pysäköinti, tekstikoko 200 mm



a



b / d



- a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F46


F46.2_3 Pysäköinti, tekstikoko 200 mm



a



b / d





- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F47

Rautatieasema, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F48

Linja-autoasema, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F49

Keskusta, tekstikoko 200 mm



a




b



c



d



Värit musta ja valkoinen. Sini-, kelta- ja vihreäpohjaisissa tauluissa tunnuksen ympärille lisätään 20 mm leveä kontrastireuna, jolla ei ole vaikutusta taulujen mitoitukseen.

a = taulun pohjaväri sininen

b = taulun pohjaväri valkoinen

c = taulun pohjaväri vihreä


d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, kuorma-auto,
tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_2 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, henkilöauto,
tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_3 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, linja-auto,
tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_4 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, pakettiauto,
tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.


- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_5 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, matkailuauto,
tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_6 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, moottoripyörä,
tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



- a = taulun pohjaväri sininen
- b = taulun pohjaväri valkoinen
- c = taulun pohjaväri vihreä
- d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_7 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, mopo,
tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_8 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, polkupyörä,
tekstikoko 200 mm




a



b



d



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_9 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, moottorikelkka,
tekstikoko 200 mm




a



b



d



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F50

F50_10 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti, traktori,
tekstikoko 200 mm




a



b



d



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.


a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F51

Vaarallisten aineiden kuljetukselle tarkoitettu reitti,
tekstikoko 200 mm



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F52

Jalankulkijalle tarkoitettu reitti, tekstikoko 200 mm




a



b



d



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen



Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus



LIKENNEMERKKI F52

F52_2 Jalankulkijalle tarkoitettu reitti

1) Normaali koko



2) Pieni koko



Värit:


Pohja sininen heijastava tai keltainen heijastava.

Sinipohjaisessa merkissä reunanauhat, nuolet ja kuviot valkoiset heijastavat. Keltapohjaisessa merkissä mustat.


LIKENNEMERKKI F52

F52_3 Jalankulkijalle ja pyöräilijälle tarkoitettu reitti

1) Normaali koko



2) Pieni koko




Värit: Pohja sininen heijastava tai keltainen heijastava.
Sinipohjaisessa merkissä reunanauhat, nuolet ja kuviot
valkoiset heijastavat. Keltapohjaisessa merkissä mustat.


LIKENNEMERKKI F52

F52_4 Jalankulkijalle, pyöräilijälle ja mopoilijalle tarkoitettu reitti

1) Normaali koko





2) Pieni koko



Värit: Pohja sininen
heijastava tai
keltainen
heijastava.
Sinipohjaisessa
merkissä
reunanauhat, nuolet
ja kuviot valkoiset
heijastavat.
Keltapohjaisessa
merkissä mustat.

LIKENNEMERKKI F53

Esteetön reitti, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F54

F54.1 Reitti, jolla on portaat, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina oikealle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F54

F54.2 Reitti, jolla on portaat, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F55

F55.1 Reitti ilman portaita, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina oikealle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F55

F55.2 Reitti ilman portaita, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F55

F55.3 Reitti ilman portaita, tekstikoko 200 mm



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.

Tunnuksen kulkusuunta on aina oikealle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

LIKENNEMERKKI F55

F55.4 Reitti ilman portaita, tekstikoko 200 mm




a



b



d



Värit määräytyvät suunnistustaulun tai tienviitan värien mukaisesti.


Tunnuksen kulkusuunta on aina vasemmalle riippumatta kohteen todellisesta sijainnista.

a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
d = taulun pohjaväri keltainen

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus


LIKENNEMERKKI F56 F56.1 Hätäuloskäynti



Pohja vihreä.
Kuviot ja reunanauhat valkoiset

Merkin vähimmäiskoko lippuopasteissa 350 x 350 mm.


LIKENNEMERKKI F56 F56.2 Hätäuloskäynti



Pohja vihreä.
Kuviot ja reunanauhat valkoiset

Merkin vähimmäiskoko lippuopasteissa 350 x 350 mm.


LIKENNEMERKKI F57
F57.1 Poistumisreitti



Pohja vihreä.
Kuviot ja reunanauhat valkoiset

Merkkien koot määritetään standardin SFS-EN 1838 mukaisesti.
Merkin vähimmäiskorkeus on 170 mm ja pienin käytettävä tekstikorkeus on 30 mm.

LIKENNEMERKKI F57
F57.2 Poistumisreitti



Pohja vihreä.
Kuviot ja reunanauhat valkoiset

Merkkien koot määritetään standardin SFS-EN 1838 mukaisesti.
Merkin vähimmäiskorkeus on 170 mm ja pienin käytettävä tekstikorkeus on 30 mm.