

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Palvelukohteen opastustaulu	G1	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulun mitoitus	G1_2	1.6.2021	
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_2	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_3	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_4	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_5	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_6	15.6.2023	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_7	1.6.2020	pieni koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_8	15.6.2023	pieni koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_9	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_10	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_11	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_12	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_13	15.6.2023	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_14	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_15	1.6.2020	normaali koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_16	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_17	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_18	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_19	15.6.2023	suuri koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_20	1.6.2020	suuri koko
Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_21	15.6.2022	kohde nuolen suunnassa / etäisyys kohteeseen
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_22	1.6.2021	etäisyys kohteeseen
Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa	G1_2_23	7.1.2025	etäisyys kohteeseen
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_2	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_3	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_4	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_5	15.6.2022	normaali koko ja pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_6	15.6.2022	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_7	1.6.2020	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_8	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_9	1.6.2020	suuri koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_10	15.6.2022	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_11	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_12	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_13	15.6.2022	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_14	15.6.2022	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_15	1.6.2021	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_16	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_17	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_18	1.6.2021	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_19	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_20	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_21	1.6.2021	pysäköintialue
Palvelukohteen opastustaulu	G1_3_22	15.6.2022	pieni koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_3	1.6.2020	pieni koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Palvelukohteen opastustaulu	G2_4	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu kiertoliittymässä	G2_5	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen opastustaulu	G2_6	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3	1.6.2020	normaali koko, suuri koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3_2	1.6.2020	normaali koko
Palvelukohteen erkanemisviitta	G3_3	1.6.2020	suuri koko
Palvelukohteen osoiteviitta	G4	15.6.2022	tekstikoko 120 mm
Palvelukohteen osoiteviitan mitoittaminen	G4_2	15.6.2023	
Palvelukohteen osoiteviitta	G4_3	15.6.2023	kolmirivinen
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5	1.6.2020	tekstikoko 120 mm
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_2	15.6.2022	teksti yhdellä rivillä
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_3	15.6.2022	teksti kahdella rivillä
Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki	G5_4	15.6.2022	tekstikoko 120 mm
Radioaseman taajuus	G6	1.6.2020	normaali koko
Opastuspiste	G7	1.6.2020	normaali koko
Opastuspiste	G7_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Opastustoimisto	G8	1.6.2020	normaali koko
Opastustoimisto	G8_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Ensiapu	G9	1.6.2020	normaali koko
Ensiapu	G9_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Autokorjaamo	G10	1.6.2020	normaali koko
Autokorjaamo	G10_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Polttoaineen jakelu	G11.1	1.6.2020	bensiini tai etanoli, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.1_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Polttoaineen jakelu	G11.2	1.6.2020	paineistettu maa-kaasu, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.2_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Polttoaineen jakelu	G11.3	1.6.2020	sähkö, normaali koko

LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOHTEIDEN OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Polttoaineen jakelu	G11.3_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Polttoaineen jakelu	G11.4	1.6.2020	vety, normaali koko
Polttoaineen jakelu	G11.4_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Hotelli tai motelli	G12	1.6.2020	normaali koko
Hotelli tai motelli	G12_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Ruokailupaikka	G13	1.6.2020	normaali koko
Ruokailupaikka	G13_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Kahvila tai pikaruokapaikka	G14	1.6.2020	normaali koko
Kahvila tai pikaruokapaikka	G14_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Käymälä	G15	1.6.2020	normaali koko
Käymälä	G15_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Retkeilymaja	G16	1.6.2020	normaali koko
Retkeilymaja	G16_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Leirintäalue	G17	1.6.2020	normaali koko
Leirintäalue	G17_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Matkailuajoneuvoalue	G18	1.6.2020	normaali koko
Matkailuajoneuvoalue	G18_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Levähdysalue	G19	1.6.2020	normaali koko
Levähdysalue	G19_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Ulkoilualue	G20	1.6.2020	normaali koko
Ulkoilualue	G20_2	15.6.2022	tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä
Hätäpuhelin	G21	1.6.2020	normaali koko
Sammutin	G22	1.6.2020	normaali koko
Museo tai historiallinen rakennus	G23	1.6.2020	normaali koko
Maailmanperintökohde	G24	1.6.2020	normaali koko
Luontokohde	G25	1.6.2020	normaali koko


LIITE 8 Tieliikennelain merkkiryhmän G liikennemerkkien mitoitus

PALVELUKOhteiden OPASTUSMERKIT

Liikennemerkki	Piirustusnro	PVM	Lisätiedot
Näköalapaikka	G26	1.6.2020	normaali koko
Eläintarha tai -puisto	G27	1.6.2020	normaali koko
Muu nähtävyys	G28	1.6.2020	normaali koko
Uintipaikka	G29	1.6.2020	normaali koko
Kalastuspaikka	G30	1.6.2020	normaali koko
Hiihtohissi	G31	1.6.2020	normaali koko
Maastohiihtokeskus	G32	1.6.2020	normaali koko
Golfkenttä	G33	1.6.2020	normaali koko
Huvi- ja teemapuisto	G34	1.6.2020	normaali koko
Mökkimajoitus	G35	1.6.2020	normaali koko
Aamiaismajoitus	G36	1.6.2020	normaali koko
Suoramyyntipaikka	G37	1.6.2020	normaali koko
Käsityöpaja	G38	1.6.2020	normaali koko
Kotieläinpiha	G39	1.6.2020	normaali koko
Ratsastuspaikka	G40	1.6.2020	normaali koko
Matkailutie	G41.1	15.6.2022	
Matkailutie	G41.2	15.6.2023	
Matkailutie	G41.2_2	15.6.2023	kohteen nimi kahdella rivillä
Tilapäinen opastusmerkki	G42	1.6.2021	
Tilapäinen opastusmerkki	G42_2	1.6.2021	Tiekirkko





LIKENNEMERKKI G1

Palvelukohteen opastustaulu, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_2 Palvelukohteen opastustaulun mitoittaminen





Mitat

	Suuri	Normaali	Pieni
a	1300	930	620
c	650	450	300
d ₁	45	30	20
d ₂	40	30	20
e	160	120	80
f	280	210	140
h	200	150	100
i	80	60	40
j	120	90	60
t	20	15	10

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_2 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_4a ja F0_4b mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK150.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_3 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_5a mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_4 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK150.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_5 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK150.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_6 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko




Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5b mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.



LIKENNEMERKKI G1

G1_2_7 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



b

c



Nuolen 2) mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK150.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_8 Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, pieni koko



Nuoli 1) on mitoitettu lisäkilven H2.1 mukaisesti ja nuoli 2) on skaalattu ja mitoitettu lisäkilven H2.3 mukaisesti. Taulu 3) on mitoitettu lisäkilven H4 mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_9 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko




Nuolten mitoitus mitoituspäätösten F0_4a ja F0_4b mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspäätösten F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_10 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_5a mukaisesti. Nuoli vastaa pienikokoisissa merkeissä mallia TK150.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_11 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_12 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_13 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_5b mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä mallia TK200.





b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_14 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko



Nuolen 2) mitoitus mitoituspäätöksen F0_4a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspäätöksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa normaalikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK200.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_15 Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, normaali koko




Nuoli 1) on mitoitettu lisäkilven H2.1 mukaisesti ja nuoli 2) on skaalattu ja mitoitettu lisäkilven H2.3 mukaisesti. Taulu 3) on mitoitettu lisäkilven H4 mukaisesti. Nuolet vastaavat normaalikokoisissa merkeissä tekstikokoa TK200.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_16 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuolten mitoitus mitoituspirstustusten F0_4a ja F0_4b mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspirstustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK300.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_17 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuolten mitoitus mitoituspirstustusten F0_5a mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä mallia TK300.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_18 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuolten mitoitus mitoituspirstuksen F0_5a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspirstuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK300.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea





Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_19 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Sininen heijastava / ruskea heijastava
Valkoinen heijastava



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_5b mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä mallia TK300.



b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_20 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko




Nuolen 2) mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä lyhennettyä mallia TK300.

b = päämerkin pohjaväri sininen
c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_2_21 Lisäkilpien H2.1, H2.3 ja H4 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa, suuri koko



Nuoli 1) on mitoitettu lisäkilven H2.1 mukaisesti ja nuoli 2) on skaalattu ja mitoitettu lisäkilven H2.3 mukaisesti. Taulu 3) on mitoitettu lisäkilven H4 mukaisesti. Nuoli vastaa suurikokoisissa merkeissä mallia TK300.


b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIIKENNEMERKKI G1

G1_2_22 Lisäkilpien H1 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa




Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4b mukaisesti. Lyhennettyjen nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.

b = päämerkin pohjaväri sininen

c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

G1_2_23 Lisäkilpien H2.2 mitoittaminen palvelukohteen opastustaulussa



Nuoli on mitoitettu ja skaalattu lisäkilven H2.2 mukaisesti.

b = päämerkin pohjaväri sininen


c = päämerkin pohjaväri ruskea

Värit määräytyvät päämerkin mukaan.

LIKENNEMERKKI G1

G1_3_2 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4


Esimerkkikuva mitoituksesta, pieni koko



LIKENNEMERKKI G1


G1_3_3 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1



G1_3_4 Palvelukohteen opastustaulu, lisäkilpi H17 ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_3_5 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H3

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko ja pieni koko




Pienikokoisten nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen H3 mukaisesti.
Normaalikokoisissa nuolissa varsi skaalattu leveyteen 45 mm.

LIKENNEMERKKI G1

G1_3_6 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4


Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_3_7 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1


Esimerkkikuva mitoituksesta, pieni koko



Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G1

G1_3_8 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_9 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G1

G1_3_9 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1


Esimerkkikuva mitoituksesta, suuri koko



Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_16 mukaisesti.


LIKENNEMERKKI G1

G1_3_10 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




LIKENNEMERKKI G1

G1_3_11 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H2.1
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko





Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_15 mukaisesti.

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1


G1_3_13 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_3_14 Palvelukohteen opastustaulu


Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_3_15 Palvelukohteen opastustaulu

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_14 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G1


G1_3_16 Palvelukohteen opastustaulu, lisäkilpi H24 ja lisäkilpi H4

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




LIKENNEMERKKI G1

G1_3_17 Palvelukohteen opastustaulu, lisäkilpi H24 ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1



G1_3_18 Palvelukohteen opastustaulu, lisäkilpi H24 ja lisäkilpi H4
Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



LIKENNEMERKKI G1

G1_3_20 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H4

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




LIKENNEMERKKI G1

G1_3_21 Palvelukohteen opastustaulu, pysäköintialue


Mitat (mm):

	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



LIKENNEMERKKI G1


G1_3_22 Palvelukohteen opastustaulu ja lisäkilpi H1
Esimerkkikuva mitoituksesta, pieni koko



Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_2 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G2

Palvelukohteen opastustaulu, normaali koko





Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_16 mukaisesti.

LIKENNEMERKKI G2

G2_2 Palvelukohteen opastustaulu


Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_4a mukaisesti. Nuolista käytetään lyhennettyjä malleja TK300.

LIKENNEMERKKI G2


G2_3 Palvelukohteen opastustaulu, pieni koko



Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen F0_4a mukaisesti. Nuolista käytetään lyhennettyjä malleja mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti.


LIKENNEMERKKI G2

G2_5 palvelukohteen opastustaulu kiertoliittymässä Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko




Nuolten mitoitus mitoituspirstustusten G1_2_17 ja G1_2_18 mukaisesti.

Esimerkkikuva mitoituksesta, normaali koko





LIKENNEMERKKI G3

Palvelukohteen erkanemisviitta, normaali ja suuri koko



LIKENNEMERKKI G3


G3_2 Palvelukohteen erkanemisviitta, normaali koko



Nuolen mitoitus mitoituspiirustuksen G3 mukaisesti. Jos nuoli toimii mitoittavana tekijänä, voidaan käyttää lyhennettyä nuolta.

LIKENNEMERKKI G3


G3_3 Palvelukohteen erkanemisviitta, suuri koko



Nuolen mitoitus mitoituspäätöksen G3 mukaisesti. Jos nuoli toimii mitoittavana tekijänä, voidaan käyttää lyhennettyä nuolta.


LIKENNEMERKKI G4

Palvelukohteen osoiteviitta, tekstikoko 120 mm



LIKENNEMERKKI G4


G4_2 Palvelukohteen osoiteviitan mitoittaminen



TEKSTIKOKO mm								
	h = 80		h = 100		h = 120		h = 150	
	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen	Yksi-rivinen	Kaksi-rivinen
b	200	280	250	340	300	410	380	510
d	15	15	20	20	20	20	30	30
i		32		40		48		60
s	50	50	65	65	80	80	100	100

LIIKENNEMERKKI G4


G4_3 palvelukohteen osoiteviitta, kolmirivinen



TEKSTIKOKO mm				
	h = 80	h = 100	h = 120	h = 150
	Kolmi- rivinen	Kolmi- rivinen	Kolmi- rivinen	Kolmi- rivinen
b	390	480	580	720
d	15	20	20	30
i	32	40	48	60
s	50	65	80	100

LIKENNEMERKKI G5


Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, tekstikoko 120 mm



Nuolten mitoitus mitoituspiirustusten F0_4a mukaisesti. Nuolista käytetään lyhennettyä mallia mitoituspiirustuksen F0_6 mukaisesti. Tekstikoolla 120 mm esitetään tekstikoon 150 mm mukainen nuoli.

LIKENNEMERKKI G5

G5_2 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, teksti yhdellä rivillä




Nuolten mitoitus mitoituspäirustusten G1_2_2 ja G1_2_9 mukaisesti.

Tekstikoolla 150 mm käytetään normaalikokoista nuolta.

Tekstikoolla 120 mm ja 100 mm käytetään pienikokoista nuolta.

LIKENNEMERKKI G5

G5_3 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki, teksti kahdella rivillä



Nuolten mitoitukset mitoituspäätösten G1_2_2 ja G1_2_9 mukaisesti.


Tekstikoko 150 mm käytetään normaalikokoista nuolta.

Tekstikoko 120 mm ja 100 mm käytetään pienikokoista nuolta.

LIKENNEMERKKI G5

G5_4 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki

Esimerkkikuva mitoituksesta, tekstikoko 120 mm




Nuolten mitoitus mitoituspiirustuksen G1_2_2 mukaisesti.
Tekstikoolla 120 mm käytetään pienikokoista nuolta.

LIKENNEMERKKI G6

Radioaseman taajuus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b 1 taajuus	b 2 taajuutta	c
suuri	1300	1460	1740	650
normaali	930	1050	1260	450
pieni	620	700	840	300



LIKENNEMERKKI G7

Opastuspiste, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G7


G7_2 Opastuspiste, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G7_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G8

Opastustoimisto, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G8


G8_2 Opastustoimisto, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10


h = tekstikorkeus

Merkki G8_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G9 Ensiapu



Mitat (mm):

	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



LIIKENNEMERKKI G9

G9_2 Ensiapu, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G9_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G10

Autokorjaamo, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G10


G10_2 Autokorjaamo, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G10_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G11

G11.1 Polttoaineen jakelu, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen


c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11

G11.1_2 Polttoaineen jakelu, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm

 a/c 

b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G11.1 2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G11

G11.2 Polttoaineen jakelu, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11


G11.2_2 Polttoaineen jakelu, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus


Merkki G11.2_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G11

G11.3 Polttoaineen jakelu, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)





Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11

G11.3_2 Polttoaineen jakelu, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G11.3_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G11

G11.4 Polttoaineen jakelu, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)




Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen


c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G11


G11.4_2 Polttoaineen jakelu, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G11.4_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G12

Hotelli tai motelli, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G12


G12_2 Hotelli tai motelli, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G12_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G13

Ruokailupaikka, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G13



G13_2 Ruokailupaikka, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G13_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G14

Kahvila tai pikaruokapaikka, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G14


G14_2 Kahvila tai pikaruokapaikka, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä, tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G14_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G15 Käymälä, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G15


G15_2 Käymälä, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G15_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G16

Retkeilymaja, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G16


G16_2 Retkeilymaja, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G16_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G17

Leirintäalue, normaali koko

Mitat (mm):


	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G17



G17_2 Leirintäalue, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10


h = tekstikorkeus

Merkki G17_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G18

Matkailuajoneuvoalue, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G18


G18_2 Matkailuajoneuvoalue, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä, tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G18_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G19

Levähdysalue, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G19



G19_2 Levähdysalue, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä

Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G19_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.

LIKENNEMERKKI G20 Ulkoilualue, normaali koko


Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G20


G20_2 Ulkoilualue, tunnuksena F-sarjan opastusmerkissä,
tekstikoko 200 mm



a / c



b



a = taulun pohjaväri sininen
b = taulun pohjaväri valkoinen
c = taulun pohjaväri vihreä


Mitat (mm)					
h	300	200	150	120	100
b	500	350	250	200	175
c	30	20	15	12	10

h = tekstikorkeus

Merkki G20_2 vain F-sarjan merkkien yhteydessä.


LIKENNEMERKKI G21 Hätäpuhelin

Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



LIKENNEMERKKI G22 Sammutin

Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



LIKENNEMERKKI G23

Museo tai historiallinen rakennus, normaali koko

Mitat (mm):



	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G24

Maailmanperintökohde, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G25

Luontokohde, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G26

Näköalapaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G27

Eläintarha tai -puisto, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea


LIKENNEMERKKI G28

Muu nähtävyys, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen


c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G29 Uintipaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G30

Kalastuspaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G31 Hiihtohissi, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G32

Maastohiihtokeskus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G33 Golfkenttä, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G34

Huvi- ja teemapuisto, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G35

Mökkimajoitus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G36

Aamiaismajoitus, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G37

Suoramyyntipaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G38

Käsityöpaja, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G39

Kotieläinpiha, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen

c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G40

Ratsastuspaikka, normaali koko



Mitat (mm):	a	b	c
suuri	1300	1060	650
normaali	930	750	450
pieni	620	500	300



b)



c)



Värit määräytyvät opastustaulun mukaisesti.

b) = taulun pohjaväri sininen


c) = taulun pohjaväri ruskea

LIKENNEMERKKI G41 G41.1 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti.

Matkailutie




Mitat mm			
h	200	150	100
b	500	350	250
d	45	30	20
e	105	70	55

LIKENNEMERKKI G41 G41.2 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti mitoituspiirustuksen G1_2 mukaisesti.





Merkissä esitetään matkailutien yksilöllinen tunnus.

LIKENNEMERKKI G41 G41.2_2 Matkailutie

Mitat (mm):

Mitoitetaan tapauskohtaisesti mitoituspiirustuksen G1_2 mukaisesti.



Merkissä esitetään matkailutien yksilöllinen tunnus.

LIKENNEMERKKI G42
Tilapäinen opastusmerkki

Mitat (mm):


Mitoitetaan tapauskohtaisesti.




Merkissä voidaan käyttää vapaamuotoista tunnusta.
Merkissä käytettävät tekstikoot 100, 150 ja 200 mm.
Käytettävät nuolet G-sarjan lisäkilvistä.

LIKENNEMERKKI G42


G42_2 Tilapäinen opastusmerkki, tiekirkko



Pieni koko



Normaali koko



Suuri koko